

Číslo PRIP.	ÚČASTNÍK PROCESU PREROKOVANIA	ČÍSLO LISTU	STANOVISKÁ, PRIPOMIENKY UPLATNENÉ PRI VEREJNOM PREROKOVANÍ – 1. DOŠS, DSK, DO, DPO	NÁVRH NA ROZHODNUTIE ORGÁNU ÚZEMNOHO PLÁNOVANIA (MSZ V SEREDI) O STANOVISKU, PRIPOMIENKE
1	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia záležitostí EU a zahraničných vzťahov, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, oddelenie dopravného modelovania a infraštruktúry, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava - DOŠS	20302/2014/B211-SZEÚ/51744 zo dňa 22.08.2014 Záznam z prerokovania stanoviska zo dňa 12.11.2012	<p>Pripomienky a požiadavky k ÚPN-M Sereď z hľadiska cestnej infraštruktúry:</p> <p>1/1 V návrhu ÚPN-M Sereď je rešpektovaný návrh nového usporiadania cestnej siete v riešenom území, ktorý bol vypracovaný v súvislosti s prípravou stavby "Cesta I/75 Galanta-obchvat", ktorého I.a 2. stavba sa v súčasnosti realizuje;</p> <p>1/2 Návrh usporiadania cestnej siete a zásady jeho konečnej verzie boli schválené dotknutými orgánmi a organizáciami. V zmysle uvedeného je navrhnuté pretriedenie cesty I/62 v úseku od križovatky s cestou I/75 po Šoporňu (križovatka s R1) na cestu II/573. Nové vedenie cesty I/62 je navrhnuté odklonom v križovatke ciest I/62 a I/75 pri Sládkovičove po novovybudovanom obvate Galanty a peážnym úsekom s cestou II/507 sa pripája na R1. Uvedeným riešením sa cesta I. triedy dotýka územia mesta len okrajovo;</p> <p>1/3 K požiadavke riešiteľa na str. 66 - "ÚPN-M Sereď preberá návrh na presmerovanie cestného ťahu cesty I/62 v Sereďi, žiada navrhovateľa - SSC Bratislava spracovať model dopravnej záťaže postihujúci dopravné dopady na cesty II/507 a II/573 (v návrhu ÚPN nesprávne uvedené číslo II/730) vyplývajúce z nového trasovania cesty I/62" - uvádzame, že k predmetnej žiadosti sa SSC vyjadrila v pripomienkach ku konceptu riešenia ÚPN-M Sereď, list č. 5571/2013/2320/37425 zo dňa 21. 10. 2013, v ktorom uvedenú požiadavku neakceptuje, pretože dopravný model má byť súčasťou dopravného generelu mesta, na základe ktorého je potrebné vypracovať dopravnú časť ÚPN;</p> <p>1/4 v grafickej časti- výkres širších vzťahov-je potrebné doplniť triedy a čísla ciest.</p> <p>1/5 Zároveň žiadame rešpektovať predchádzajúce stanoviská SSC list č. 4143/2011/3120/37507 zo dňa 9. 11.2011, adresovaný mestu Sereď a list č. 5571/2013/2320/37425 zo dňa 21. 10. 2013.</p> <p>1/6 Návrh ÚPN-M Sereď je potrebné odsúhlasiť s Úradom Trnavského samosprávneho kraja Trnava.</p> <p>Pripomienky a požiadavky k ÚPN-M Sereď z hľadiska rýchlostnej cesty R1:</p> <p>1/7 Z hľadiska prípravy a prevádzky rýchlostných ciest k uvedenému materiálu nemáme pripomienky. Vo všeobecnosti z hľadiska prevádzky príslušných častí rýchlostnej cesty R1 požadujeme rešpektovať:</p> <p>1/8 zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (zákaz činností v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie reklám, zákaz napájania komunikácií na rýchlostné cesty a pod.);</p> <p>1/9 majetkové hranice Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.;</p> <p>1/10 nerozširovanie zastavaného územia mesta do platného ochranného pásma rýchlostnej cesty R1 (priemyselné parky, rekreačné a oddychové aktivity a pod.), ktoré je umiestnené na obidvoch stranách rýchlostnej cesty R1 a to 100 m od osi príľahlého jazdného pásu;</p> <p>1/11 nebudovanie sídelných zón v blízkosti rýchlostnej cesty R1 z dôvodu možných negatívnych vplyvov z cestnej premávky na rýchlostnej ceste;</p> <p>1/12 zákaz budovania čerpacích staníc pohonných hmôt, motorestov a iných zariadení pre motoristov s priamym prístupom na rýchlostnú cestu.</p> <p>1/13 Dopravnú časť územno-plánovacej dokumentácie žiadame spracovať autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby.</p> <p>Pripomienky a požiadavky k ÚPN-M Sereď z hľadiska železničnej infraštruktúry:</p> <p>1/14 Katastrálnym územím mesta Sereď prechádza dvojkolajná, elektrifikovaná železničná trať Leopoldov – Galanta a jednokolajná elektrifikovaná trať Sereď – Trnava. Z hľadiska Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) žiadame:</p> <p>1/15 zachovať existujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru mesta. Všetky novobudované križenia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové;</p> <p>1/16 novonavrhované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať z ekologického hľadiska v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy, v zmysle právnych predpisov platných pre príslušné objekty, stavby a územia. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásme dráhy požadujeme zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií, prašnosti a pod.;</p> <p>1/17 rešpektovať pre stavby v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.</p>	Berie na vedomie Berie na vedomie Akceptuje Akceptuje Akceptuje Berie na vedomie Berie na vedomie Akceptuje Akceptuje Berie na vedomie Akceptuje Akceptuje Berie na vedomie Akceptuje Akceptuje
2	Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Krížna 42, 832 47 Bratislava - DOŠS	ASM-90-1646/2014 zo dňa 05.08.14	<p>2/1 V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme stanovisko z hľadiska záujmov obrany štátu k predloženej územno-plánovacej dokumentácii.</p> <p>Vojenská správa má pripomienky, lebo v riešenom území má zvláštne územné požiadavky. Požadujeme zachovať vojenské objekty v riešenom území mesta a rešpektovať ich ochranné pásma.</p> <p>Vojenské objekty budú aj naďalej dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je nevyhnutné rešpektovať ich ochranné</p>	Akceptuje

			pásma a túto skutočnosť je treba zohľadniť aj pri riešení celkovej koncepcie dopravy na území mesta. Zároveň žiadame dodržať požiadavky uvedené v stanoviskách MO SRč. SAMaV –2914/2011 zo dňa 30.11.2011, č. SAMaV-1650/2012 zo dňa 18.7.2012 a č. ASM-90-2014 zo dňa 30.1.2014. č. SAMaV –2914/2011 zo dňa 30.11.2011, č. SAMaV-1650/2012 zo dňa 18.7.2012 a č. ASM-90-2014 zo dňa 30.1.2014.	
3	Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava - DOŠS	3517/2014-7.338366/2014 zo dňa 19.08.2014	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len "ministerstvo") na základe Vášho oznámenia o začatí prerokovania návrhu územného plánu mesta Sereď Vám podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko: 3/1 V katastrálnom území mesta Sereď (ďalej len "predmetné územie") sa nachádza prieskumné územie (PÚ) "Trnava-horľavý zemný plyn" určené pre držiteľa prieskumného územia NAFTA, a. s., Bratislava s platnosťou do 31. 03. 2018. Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona. Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.	Akceptuje
			3/2 V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.	Akceptuje
			3/3 V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže: Názov EZ: GA (007) / Sereď-západ-ČS PHM Slovnaft Názov lokality: západ-ČS PHM Slovnaft Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Stupeň priority: v registri nie je uvedené Registrovaná ako: C sanovaná/rekultivovaná lokalita	Akceptuje
			3/4 V predmetnom území je evidované zosuvné územie (svahová deformácia) tak, ako je zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územie vymedziť ako plochu vyžadujúcu zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorá je voľne prístupná na štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv .	Berie na vedomie Na území mesta Sereď nie je zosuvné územie
4	Ministerstvo ŽP SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava - DOŠS		Nevyjadril sa Návratka prevzatá 01.08.2014	Stanovisko neuplatnené
5	Ministerstvo hospodárstva SR, odbor koordinácie a záležitostí EÚ, Mierová 19, 827 15 Bratislava - DOŠS	22484/2014-1100-37349 zo dňa 22.08.2014	5/1 V nadväznosti na Vašu žiadosť č. 14057/ÚPaSP 574/2014 z 01. 08. 2014 o stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii "Územný plán mesta Sereď" - Návrh" v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Vám oznamujeme, že k uvedenému materiálu uplatňujeme nasledovné pripomienky a podnety: Odporúčame na str. 8 aktualizovať súpis územnoplánovacích a iných podkladov a v nadväznosti na to aj údaje v územnoplánovacej dokumentácii, napr. odrážku Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007- 2013, 2005 naviazať na nový programovací dokument pre nasledujúce obdobie "Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020" http://www.partnerskadohoda.gov.sk , a pod. aj pri ostatných strategických dokumentoch a programoch.	Akceptuje
			5/2 Z hľadiska kompetencií Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) dávame do pozornosti v súčasnosti pripravený strategický dokument "Energetická politika Slovenskej republiky", kde sú uvedené najdôležitejšie projekty v rámci SR, ktorý bude po schválení vládou SR k dispozícii aj na webovom sídle MH SR. Pri vypracovávaní ÚP je potrebné dbať na súlad s	Berie na vedomie

			platnou energetickou legislatívou SR. Zároveň upozorňujeme, že toto stanovisko nenahrádza osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia.	
6	TTSK, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania a životného prostredia, P.O.BOX 128, Starohájská 10, 917 01 Trnava -DSK	02135/2014/OUPZP-012/So zo dňa 28.08.2014	Pri budúcich rozvojových plánoch rešpektovať záväzné regulatívy záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja:	Berie na vedomie
			6/1 rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia PPF ako jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja 6/2 stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd, najmä pôd pod závlahami, pod vinohradov a pôd najlepších bonít a ochranu výmery a kvality pôdy uskutočňovať nielen ako ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu, ale aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia. Po oboznámení sa s predkladaným dokumentom "Územný plán mesta Sereď" môžeme konštatovať, že v jeho návrhu boli prevzaté zámery z nadradenej dokumentácie; preto TTSK - odbor územného plánovania a životného prostredia <i>súhlasí s predkladaným dokumentom a nemá k nemu pripomienky.</i>	Berie na vedomie
7	TTSK, sekcia hospodárskej stratégie, odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava - DSK	02135/2014/OUPZP-012/So zo dňa 28.08.2014 Záznam z prerokovania stanoviska zo dňa 12.11.2012	7/1 v návrhu sa uvažuje s preložením cesty č. III/5134 mimo centrum mesta. Preložka je lokalizovaná pozdĺž železničnej trate s vyústením na Železničnú ulicu. Upozorňujeme, že navrhovaná preložka cesty III. triedy nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Veľkého územného celku Trnavského samosprávneho kraja.	Berie na vedomie
			7/2 rešpektovať trasu existujúcich ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ktoré prechádzajú riešeným územím. Ide o cesty č. II/507, č. II/573, č. III/5137, č. III/5134, č. III/05128 a č. III/05180:	Akceptuje
			7/3 rešpektovať ochranné pásmo cesty II. triedy 25 m a III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov	Akceptuje
			7/4 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy mimo zastavané územie v kategórii C 9,5/70 v zmysle STN 73 6101	Akceptuje
			7/5 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v zastavanom území v kategórii MZ12(11,5)/50, resp. MZ 8,5/50 (funkčná trieda B2) v zmysle STN 736110	Akceptuje
			7/6 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy mimo zastavané územie v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101	Akceptuje
			7/7 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 12(11,5)/50, resp. MZ 8,5(50 (funkčná trieda-B2) v zmysle STN 73 6110	Akceptuje
			7/8 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 (funkčná trieda B3) v zmysle STN 73 6110	Akceptuje
			7/9 všetky prípadné zásahy (technické, prevádzkové, vlastnícke), vyplývajúce z predmetného návrhu do ciest II a III. triedy, požadujeme samostatne rozpracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v zmysle platných STN vrátane nových dopravných napojení. Zároveň je potrebné presne vyšpecifikovať kapacitné potreby navrhovaných lokalít z hľadiska dopravy	Berie na vedomie
			7/10 v prípade zvýšenej dopravnej intenzity na cestách II. a III. triedy z dôvodu výstavby nových lokalít požadujeme v ďalších stupňoch dokumentácie vypracovať aj posúdenie intenzity dopravného zaťaženia na uvedených cestách, ktoré prechádzajú riešeným územím. Na základe tohto posúdenia budú v rámci širších súvislostí stanovené aj prípadné potrebné stavebné úpravy týchto ciest (rozšírenie, spevnenie podložía a pod.).	Berie na vedomie
8	Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárová 8 Trnava - DOŠS	OU-TT-OVBPI-2014/018637/Há zo dňa 12.09.2014	8/1 V predkladanom materiáli sú spracované požiadavky na obsah návrhu územného plánu obce v zmysle § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (textová časť, záväzná časť a grafická časť), hlavným cieľom územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj mesta a jeho katastrálnych území v etapách do roku 2018 a do roku 2025,	Berie na vedomie
			8/2 v záväznej časti požadujeme spresniť termín „prípustná doplnková funkcia“, či môže byť samostatná alebo ako súčasť objektov s hlavným funkčným využitím,	Akceptuje „samostatná a aj ako súčasť objektov“
			8/3 ďalej upozorňujeme mesto Sereď na rešpektovanie koridoru pre verejnoprospešnú stavbu „Vodné dielo Sereď - Hlohovec“,	Akceptuje
			8/4 žiadne pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Návrh“ nemáme, v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania, pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Sereď - Návrh“ mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Sereď povinné požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN mesta podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN v celom rozsahu neplatný, k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk) – fotokópie doručeníek, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny, stanovisko regionálneho	Berie na vedomie

			úradu verejného zdravotníctva, súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. Vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, dohodu medzi Mestom Sereď v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa.	
9	Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 01 Trnava - DOŠS		Nevyjadril sa Návratka prevzatá 05.08.2014	Stanovisko neuplatnené
10	Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárová 8, Trnava - DOŠS	OU-TT-OSZP1-2014/018293-Pt zo dňa 08.09.2014	10/1 V návrhu ÚPN-O nie sú adekvátne zohľadnené možnosti reálneho poškodenia prírodných hodnôt významných krajinných prvkov realizáciou jednotlivých rozvojových zámerov v rámci zastavaných území ohľadne vplyvu rozvojových zámerov na mikroklimatické zmeny (možné vysušovanie vďaka enormnému nárastu spevnených plôch a odvodnených striech), na ktoré predložený materiál nedáva adekvátnu odpoveď a riešenia (likvidácia zrážkových vôd odvedením do kanalizačnej siete).	Akceptuje
			10/2 Ďalším nedostatkom sú navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie, ktoré sú prevzaté z KEP, ale neobsahujú konkrétne územné a organizačné opatrenia na elimináciu dopadov jestvujúcich ekologických záťaží z minulosti, ani zmierňujúce opatrenia územného charakteru na zmiernenie vzájomného vplyvu funkčne nezlučiteľných aktivít (priemysel – bývanie, priemysel – rekreácia atď.), návrhom patričnej izolačnej zelene v rámci zastavaného územia priemyselných parkov zo strany, kde susedia s jestvujúcimi alebo navrhovanými obytnými územiami.	Akceptuje
			Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny požaduje doplniť návrh ÚPN-O o nasledujúce požiadavky: 10/3 Grafické zobrazenie území kompenzačných opatrení, ktoré sa navrhujú v odporúčaní „Záverečného stanoviska č.6224/200/-3.4/mv vydaného Ministerstvom životného prostredia SR“ v rámci realizácie VD Sereď - Hlohovec.	Dohodnuté - netrvá na požiadavke – list. č. OU-TT-OSZP1-2014/018293-Pt-2 zo dňa 20.11.2014
			10/4 Navrhnuť opatrenia na elimináciu možnosti reálneho poškodenia prírodných hodnôt významných krajinných prvkov realizáciou jednotlivých rozvojových zámerov v rámci zastavaných území, ohľadne vplyvu rozvojových zámerov na mikroklimatické zmeny (možné vysušovanie vďaka enormnému nárastu spevnených plôch a odvodnených striech), s návrhom opatrení na zachovanie alebo zvýšenie retenčných možností krajiny na zachycovanie a lokálnu distribúciu zrážkových vôd.	Akceptuje
			10/5 V nasledujúcej fáze ÚPN-O navrhnuť účinné a konkrétne územné opatrenia (líniová zeleň v podobe účinných vetrolamov okolo telesa skládky), ako aj organizačné opatrenia na elimináciu dopadov jestvujúcich ekologických záťaží z minulosti (kto, za aký čas a z akých finančných zdrojov vykoná plánovanú rekultiváciu skládky luženca a ostatných negatívnych prvkov), ako aj zmierňujúce opatrenia územného charakteru na zmiernenie vzájomného vplyvu funkčne nezlučiteľných aktivít (priemysel – bývanie, priemysel – rekreácia atď.), návrhom patričnej izolačnej zelene v rámci zastavaného územia priemyselných parkov zo strany, kde susedia s jestvujúcimi alebo navrhovanými obytnými územiami a bezpodmienečne zachovať a nezasahovať do súčasne zachovaného lesného pôdneho fondu.	Berie na vedomie
			Taktiež požadujeme doplniť navrhované záväzné regulatívy územného rozvoja mesta Sereď o nasledujúce požiadavky: 10/6 územné vymedzenie priestoru pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z RÚSES, biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES u navrhujeme konkretizovať v plošných, alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom, alebo v trvalých trávnych porastoch,	Akceptuje
			10/7 územné vymedzenie priestoru účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné (bývanie kontra výroba, doprava kontra rekreácia atď.)	Akceptuje
			10/8 vylúčiť likvidáciu už jestvujúcej krajinnnej zelene, pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areáloch, požadovať aby boli vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové úpravy,	Berie na vedomie
			10/9 územné vymedzenie priestoru na ozelenenie poľných ciest,	Akceptuje
			10/10 vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných zón, plôch služieb, obchodu a výroby ktoré by umožňovalo vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej zelene so stromami a kríkovými porastmi, bez územného konfliktu s navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych sietí,	Akceptuje
			10/11 Územné vymedzenie priestoru na vytvorenie polyfunkčnej krajinnnej zelene, (prvky ÚSES a vetrolamov, sprievodná a izolačná zeleň poľných ciest, ostatných cestných komunikácií ako i výrobných areálov)	Akceptuje
			10/12 keď v rámci rozvojových zámerov je nutné odstraňovanie drevitých porastov rastúcich mimo les, navrhujeme za ne požadovať náhradnú výsadbu alebo finančnú kompenzáciu určenú na rozvoj mestskej zelene, vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov, znížených o spoločenskú hodnotu drevín navrhovaných sadových úprav.	Berie na vedomie
			10/13 čo sa týka umiestnenia stavby VD Sereď-Hlohovec, akceptujeme, že v platnom územnom rozhodnutí o umiestnenie stavby sa uvádza Záverečné stanovisko vydané MŽP SR zo dňa 15.01.1999, a teda netrváme na grafickom zobrazení území kompenzačných opatrení, ktoré sa navrhujú v odporúčaní „Záverečného stanoviska č. 6224/200/-3.4/mv vydaného MŽP SR lizácie VD Sereď-Hlohovec	Berie na vedomie
			10/14 V ostatných bodoch uvádzate, že naše požiadavky sú už v návrhu ÚPN-O Sereď premietnuté a sú teda aj akceptované, resp.	Berie na vedomie
	U-TT-OSZP1-2014/018293-Pt-2 zo dňa 20.11.2014			

			niektoré požiadavky môžete len zobrať na vedomie, nakoľko nie sú predmetom ÚPD v zmysle platných právnych predpisov. K tomuto uvádzame, že na týchto pripomienkach netrváme.	
11	Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, Trnava - DOŠS	OU-TT-OOP4-2014/020704 zo dňa 25.09.2014	11/1 Stanovisko - súhlasí s realizáciou zámeru v rámci návrhu Územného plánu mesta Sereď	Berie na vedomie
		OU-TT-OOP4-2014/023679 zo dňa 27.10.2014	11/2 súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely v zmysle § 13 ods. 2 a § 14 zákona č. 220/2004 Z. z. Súhlas udeľujem za dodržania nasledovných podmienok: 1. Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky a jej umiestnenie určí Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor. 2. Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. spolu s geologickým plánom na odčlenenie pozemkov určených na zástavbu. 3. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 12 ods. 2 písm. 1) zákona č. 220/2004 Z.z. rozhodne o výške odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z.). 4. Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel minimalizovať jej zábery, nenarušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy v poľnohospodárskej krajine, neobmedzovať obrábatelnosť a prístupnosť pozemkov, zabraňovať drobeniu pozemkov. 5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel stanoví ďalšie podmienky a úlohy, ktoré nie sú uvedené v tomto súhlase.	Akceptuje
12	Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárová 8, Trnava - DOŠS	U-TT-OCDPK-D/2014018176/Ja zo dňa 12.08.2014	12/1 Ako cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov k Vašej žiadosti o stanovisko k navrhovaným zmenám zaujímavé následné stanovisko: - ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď a Správe o hodnotení strategickom dokumentu Územný plán mesta Sereď sa tunajší úrad vyjadril listom č. D/2013/00966/Si/DA9 zo dňa 10.10.2013, - k predloženému materiálu máme rovnaké pripomienky, aké sme vzniesli v predchádzajúcom stanovisku.	Berie na vedomie
		Záznam z prerokovania stanoviska zo dňa 12.11.2012	12/2 stanovisko z rokovania zo dňa 12.11.2012 : Označenia ciest zosúladiť s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa, ÚPN VÚC TTSK, ochranné pásma ciest budú rešpektované.	Akceptuje
13	Krajský pamiatkový úrad Trnava - DOŠS	KPUTT-2014/2724-5/56340/Pe zo dňa 02.09.2014	13/1 Súhlasí s podmienkami: V súvislosti s novelou č. 104/2014 pamiatkového zákona účinnou od 01.07.2014 (v zmysle § 27 odst. 2) žiadame do návrhu zapracovať nasledovné:	Akceptuje
			13/2 Do časti B.10.3 Krajinnokoekologické opatrenia – Opatrenia na ochranu kultúrno historických zdrojov žiadame zapracovať na tabuľku (str.61) text: V bezprostrednom okolí nehnuteľných kultúrnych pamiatok, v okruhu desiatich metrov, nemožno v zmysle § 27 odst. 2 pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok.	Akceptuje
			13/3 do časti C.1.1(7) Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt žiadame zapracovať na záver kapitoly (s.126) podmienku: V zmysle § 27 odst. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.	Akceptuje
14	Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, Trnava - DOŠS	KRHZ-TT-OPP-453-001/2014 zo dňa 06.08.2014	14/1 žiada zapracovať do návrhu ÚPNM Sereď pripomienku : Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.	Akceptuje
15	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta - DOŠS	1240/2014Pa zo dňa 29.09.2014	15/1 Závazné stanovisko: žiadosti sa vyhovuje a s návrhom ÚPN M Sereď sa súhlasí.	Berie na vedomie
			15/2 V súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve, rozšírenie existujúceho pohrebiska (plocha ZC 02) navrhnuť tak, aby jeho ochranné pásmo nezasahovalo do existujúcej priemyselnej zóny zastavanej budovami.	Dohodnuté v stanovisku č. 75/2015Pa zo dňa 28.01.2015
			15/3 Pri umiestňovaní budov do ochranného pásma pohrebiska postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve. V ochrannom pásme pohrebiska sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.	Akceptuje

		75/2015 Pa zo dňa 28.01.2015	15/4 Súhlasí s návrhom ÚPN-M Sereď	Berie na vedomie
16	Regionálna veterinárna správa a potravinová správa, Hodská 353/19, Galanta - DOŠS	1221/2014 zo dňa 13.08.2014	16/1 Týmto Vám oznamujeme, že v predmetnom katastrálnom území nie sú dotknuté záujmy RVPS Galanta. Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť požiadať RVPS Galanta o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní v zmysle § 44 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.	Berie na vedomie
17	Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba 1408/31, Galanta - DOŠS	UO-GA-OCDPK-2014/008122 zo dňa 22.08.2014	17/1 Návrh územnoplánovacej dokumentácie mesta Sereď, zabezpečuje územné a technické podmienky pre rozvoj mesta a jeho katastrálnych území v etapách do r. 2018 a do r. 2025. S predloženým návrhom územného plánu mesta súhlasíme.	Berie na vedomie
18	Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, Galanta - DOŠS	OU-GA-OKR-2014/008708-2 zo dňa 27.08.2014	18/1 Za účelom vytvorenia podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku a na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu je potrebné v rámci spracovania následných stupňov projektovej dokumentácie podrobnejšie rozpracovať a konkretizovať ochranu obyvateľstva mesta ukrytím s dôrazom na nové rozvojové oblasti. Pri riešení úloh na tomto úseku treba dodržiavať zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, pričom sa jedná o určenie druhov, počtov a kapacít ochranných stavieb ako aj ich umiestnenie v stavbách (§ 4 ods. 2,3, 4 a 5 citovanej vyhlášky MV SR) . Uvedené požiadavky treba do územnoplánovacej dokumentácie zapracovať tak, ako je to stanovené v §12 ods.4 písm. l, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, kde do časti verejného dopravného a technického vybavenia sú zahrnuté aj ochranné stavby civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle §139a ods.10, písm. m, zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z..	Akceptuje
19	Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP Nová doba 140/31 Galanta - DOŠS		Nevyjadril sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
20	Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, Bratislava - DOŠS		Nevyjadril sa Návratka prevzatá 05.08.2014	Stanovisko neuplatnené
21	Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29. augusta č. 10, Galanta - DOŠS	OU-GA-PLO-2014/008180-02 zo dňa 13.08.2014	21/1 Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nemáme námietky, p1i dôslednom dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že podľa § 17 ods. l zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Takéto rozhodnutie vydáva tunajší úrad, ktorý je v konaní viazaný súhlasom k budúce mu použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely udeľovaným Okresným úradom Trnava, odborom opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva.	Berie na vedomie
		OU-GA-PLO-2014/009217-002 zo dňa 17.09.2014	21/2 Zámer sa týka lesných pozemkov. Pred vydaním stavebného povolenie rešpektovať nasledovné podmienky: - lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy rozhodne o ich dočasnom vyňatí (na dobu najviac 20 rokov) alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. V takomto prípade pri spracovaní dokumentácie stavieb je investor povinný dbať na ochranu lesných pozemkov a lesných porastov a spracovať sa pri tom ust. § 5 zákona o lesoch - územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§6 ods. 3 zákona o lesoch) - ochranného pásma lesa tvoria pozemky tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva §10) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesné pozemku (§ 7 zákona o lesoch), je povinná predložiť orgánu štátnej správy na úseku lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä: 1/ návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením 2/ projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku	Berie na vedomie

			3/ harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru . Ak o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov žiada iná osoba ako vlastník alebo správca, žiadosť musí obsahovať aj súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv. Pokiaľ vy prípadným zásahom do integrity lesných pozemkov vznikla škoda na lesnom majetku, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť v zmysle § 34 zákona o lesoch vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady.	
22	Dopravný úrad, divízia civilného letectva Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - DOŠS	13456/2014/ROP-002/22808 zo dňa 12.08.2014	22/1 Dopravný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že z hľadiska záujmov civilného letectva nemá na riešené územie žiadne požiadavky.	Berie na vedomie
23	Obec Šintava -DO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
24	Obec Vinohrady nad Váhom -DO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
25	Obec Veľká Mača -DO		Nevyjadřil a sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
26	Obec Majcichov -DO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
27	Obec Hoste -DO		Nevyjadřil a sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
28	Obec Vlčkovce -DO	578/2014 zo dňa 11.08.2014	Obec Vlčkovce nemá k návrhu "Územný plán mesta Sereď" žiadne námietky a pripomienky.	Berie na vedomie
29	Obec Križovany - DO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
30	Obec Šúrovce - DO		Nevyjadřil a sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
31	Obec Dolná Streda - DO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
32	Národná diaľničná spoločnosť a.s. Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava - DPO		Nevyjadřil a sa Návratka prevzatá 05.08.14	Stanovisko neuplatnené
33	Slovenská správa ciest, Miletičová 19, Bratislava - DPO	1025/2014/2320/25559 zo dňa 15.08.2014	33/1 V návrhu ÚPN mesta Sereď je rešpektovaný návrh nového usporiadania cestnej siete v riešenom území, ktorý bol vypracovaný v súvislosti s prípravou stavby "Cesta I/75 Galanta obchvat", ktorého 1.a 2. Stavba sa v súčasnosti realizuje.	Berie na vedomie
			33/2 Návrh usporiadania cestnej siete a zásady jeho konečnej verzie boli schválené dotknutými orgánmi a organizáciami na rokovaní 15.2.2008. V zmysle tohto návrhu je navrhnuté pretriadenie cesty I/62 v úseku od križovatky s cestou I/75 po Šoporňu (križ. s R1) na cestu II/573. Nové vedenie cesty I/62 je navrhnuté odklonom v križ. ciest I/62 a I/75 pri Sládkovičove po novovybudovanom obchvate Galanty a peážnym úsekom s cestou II507 sa pripája na R1. Uvedeným riešením sa cesta I. triedy územia mesta dotýka len okrajovo.	Berie na vedomie
			33/3 V grafickej časti – výkres širších vzťahov je potrebné doplniť označenie ciest (triedy a čísla ciest).	Akceptuje
			33/4 Zároveň žiadame rešpektovať naše predchádzajúce stanoviská -list č. 4143/2011/3120/37507 zo dňa	

			9.11.2011, adr. Mestu Sereď a list č. 5571/2013/2320/37425 zo dňa 21.10.2013 adr. MDVRR SR. 33/5 Návrh ÚPN mesta Sereď je potrebné odsúhlasiť s Úradom Trnavského samosprávneho kraja Trnava. S návrhom ÚPN mesta Sereď súhlasíme za podmienky rešpektovania uvedených pripomienok.	Akceptuje Berie na vedomie
34	Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
35	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 05.08.14	Stanovisko neuplatnené
36	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Nitra, OZ Šaľa - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
37	Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., RC/LC Západ, Mlynské nivy44/b, Bratislava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
38	Západoslovenská distribučná a.s. Čulenová 6, Bratislava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 05.08.14	Stanovisko neuplatnené
39	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 05.08.14	Stanovisko neuplatnené
40	Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 05.08.14	Stanovisko neuplatnené
41	ŽSR generálne riaditeľstvo, odbor stratégie a expertízy, Klemensová 8, Bratislava - DPO	309/2014/0420-2 zo dňa 20.08.2014	41/1 Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, ako dotknutý orgán na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 o dráhach v znení neskorších predpisov, stanovuje k návrhu ÚPN mesta Sereď z hľadiska rozvojových záujmov ŽSR tieto podmienky:	Berie na vedomie
			41/2 Žiadame zachovať existujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru mesta a všetky novobudované križenia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.	Akceptuje
			41/3 ŽSR neodporúčajú novobudované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať z ekologického hľadiska v blízkosti železničnej trate a nezodpovedajú za prípadné poruchy stavieb a škody pri ich výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou. V prípade ich umiestnenia v takej vzdialenosti od železničnej trate, že nie je možné dodržať prípustné hodnoty hladiny hluku, spôsobené prevádzkou železničnej dopravy, platné pre príslušné objekty, stavby a územia, v zmysle príslušnej legislatívy, požadujeme zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora v zmysle zákona č.355/2007 Z.z.	Akceptuje
			41/4 Upozorňujeme, že stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD,60m) podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z v znení neskorších predpisov o dráhach a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.	Berie na vedomie
42	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ, Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, Piešťany - DPO	CZ 19885/2014 zo dňa 19.08.2014	Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko: 42/1 Katastrálnym územím obce pretekajú vodohospodársky významné vodné toky Váh, Derňa a odvodňovacie kanále Derňodudvážsky a Čepeňský. Tesne nad mestom Sereď na vodnom toku Váh sa nachádza uvažovaný profil pripravovaného vodného diela Sereď – Hlohovec so stupňom aktuálnosti "A" K Zadaníu pre Územný plán mesta Sereď sme sa vyjadrili listom č.CZ20038/2012 zo dňa24,7.2012 a listom č. CZ25748/2012 zo dňa 1.10.2012, ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď sme sa vyjadrili listom č. CZ25134/2013 zo dňa 18.10.2013. Naše stanoviská z uvedených listov sú v Návrhu UPN viac-menej zapracované a zostávajú naďalej v platnosti.	Berie na vedomie

			<p>42/2 V kap. B.9. <i>Zájmy obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami</i> je zapracovaná naša požiadavka na riešenie odvádzania dažďových vôd nasledovne : odvádzanie dažďových vôd z nových rozvojových lokalít v západnej časti k.ú. po ľavej strane vodohospodársky významného vodného toku Derňa riešiť do vodného toku Váh. V zmysle nášho predošlého stanoviska žiadame doplniť uvedenú požiadavku :</p> <p>V prípade realizácie rozvojových zámerov v lokalite Nový Majer- Sever (57,3 ha) a Nový Majer -juh (166,2 ha) žiadame riešiť odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku s jedným zberačom s dostatočnou kapacitou pre celý priemyselný areál a následným vyústením do vodného toku Váh".</p> <p>V zmysle § 36 odst.13 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, vody z povrchového odtoku majú byť pred odvedením do recipientu zbavené ropných látok, ako aj plávajúcich a unášaných väčších častí. Vyššie uvedené je potrebné zapracovať i do kap. B.11.2.2. <i>Odvádzanie a čistenie odpadových vôd, časť Plánovaný stav Urbanistický obvod 5, a bod (4) Zásady a regulatívy pre plochy s funkciou výroby a skladov, Závazná časť.</i></p>	<p>Dohodnuté v následnom stanovisku - list č. CZ 8069/2014 zo dňa 07.11.2014 Bod 42/8</p>
			<p>42/3 V kap.B.11.2.2. <i>Odvádzanie a čistenie odpadových vôd časť Plánovaný stav Urbanistický obvod 5.</i> sa navrhuje v rámci odvádzania dažďových vôd zo striech, komunikácií a spevnených plôch (po prečistení) odvádzat' do podlažia systémom vsakovacích zariadení, resp. ich kombináciou s retenčnými nádržami na dažďové vody a regulovaným odtokom do odvodňovacieho kanála Derňa tak, aby sa neprekročila jeho prietokná kapacita 7m3.s-1.</p> <p>S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodného toku Derňa <i>nesúhlasíme</i>, odvádzanie dažďových vôd navrhujeme odvádzat' vsakom do podlažia, do verejnej kanalizácie, resp. do vodného toku Váh.</p> <p>Vodný tok Derňa bol v predbežnom hodnotení povodňového rizika zaradený medzi oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom. Pre účely vyhotovenia prvých plánov manažmentu povodňového rizika (§ 8, ods. 7 zákona č. 7/2010) boli vypracované mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia v mierke 1:50 000.</p> <p>V územnoplánovacej dokumentácii je záplavové územie, ktoré zasahuje do oblasti navrhovaného priemyselného parku zakreslené a žiadame ho naďalej rešpektovať.</p> <p>V súčasnosti zabezpečuje správca vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p., Banská Štiavnica) podrobnejšie spracovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika s kartografickou interpretáciou v mierke 1:10 000 s vyznačenou záplavovou čiarou, s predpokladaným termínom priebežne do 05/2015.</p>	<p>Dohodnuté v následnom stanovisku - list č. CZ 8069/2014 zo dňa 07.11.2014 Bod 42/8</p>
			<p>42/4 Upozorňujeme na rozvojovú lokalitu XA- 3 (vojenské cvičisko) navrhovanú medzi korytom Váhu a prírodným kanálom navrhovaného VD Sereď. Zdôrazňujeme, že uvedená lokalita sa nachádza v inundačnom území rieky Váh, v ktorom v zmysle §20 odst.6,7, Zákona č.7/2010 Z.z, o ochrane pred povodňami, je zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, ďalej stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť a iné činnosti taxatívne stanovené týmto zákonom, čo žiadame v rámci navrhovaného zámeru rešpektovať.</p>	<p>Berie na vedomie</p>
			<p>42/5 Ďalšie podmienky budú stanovené našou organizáciou až na základe podrobnejšieho spracovania jednotlivých zámerov.</p>	<p>Berie na vedomie</p>
			<p>42/6 Ďalej žiadame v územnoplánovacej dokumentácii doplniť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v kap. 8.11.2.3. <i>Vodné toky a C.3.1 Ochranné pásma</i> časť (6) Vodné toky upraviť a nahradiť Zákon o vodách - Zákon č. 184/2002 Z.z. v súčasnosti platným Zákonom o vodách č.364/2004Z.z. - v grafických prílohách zakresliť ochranné pásmo vodných tokov. 	<p>Akceptuje</p>
			<p>42/7 Akúkoľvek investorskú činnosť, ako výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma, požadujeme odsúhlasíť s našou organizáciou.</p>	<p>Berie na vedomie</p>
	<p>CZ 8069/2014 zo dňa 07.11.2014</p>		<p>42/8 K Návrhu Územného plánu mesta Sereď sme sa vyjadrili listom č. CZ19885/2014 zo dňa 19.08.2014.</p> <p>K odvádzaniu dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku sme sa vyjadrili v rámci kap. B.11.2.2. <i>Odvádzanie a čistenie odpadových vôd časť Plánovaný stav Urbanistický obvod 5,</i> kde sa navrhuje v rámci odvádzania dažďových vôd zo striech, komunikácií a spevnených plôch (po prečistení) odvádzat' do podlažia systémom vsakovacích zariadení, resp. ich kombináciou s retenčnými nádržami na dažďové vody a regulovaným odtokom do odvodňovacieho kanála Derňa tak, aby sa neprekročila jeho prietokná kapacita 7m3.s-1. S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodného toku Derňa v hore uvedenom stanovisku <i>nesúhlasíme</i>, odvádzanie dažďových vôd navrhujeme odvádzat' vsakom do podlažia, do verejnej kanalizácie resp. do vodného toku Váh.</p> <p>Po prerokovaní a preskúmaní platného územného rozhodnutia č. 6797/UPaSP1192/2008 zo dňa 20.11 .2008 pre Priemyselný areál - Logistické centrum dopĺňujeme naše stanovisko k odvádzaniu dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku nasledovne:</p> <p>Do vodného toku Derňa je možné z predmetnej lokality priemyselného parku odvádzat' max. množstvo dažďových vôd Q=150 l/s, tak ako je uvedené v platnom územnom rozhodnutí 6797/UPaSP1192/2008 zo dňa 20.11 .2008 (Priemyselný park- Logistické centrum). S navyšovaním množstva súhlasiť nebudeme. Odvádzanie dažďových vôd navrhujeme riešiť vsakom do podlažia, odvádzat' do verejnej kanalizácie resp. jedným zberačom, s dostatočnou kapacitou pre celý priemyselný areál, s vyústením do vodného toku Váh.</p> <p>Ďalej Vás upozorňujeme, že v kap. B.11 .2.2. <i>Odvádzanie a čistenie odpadových vôd časť Plánovaný stav</i> je nesprávne uvedená prietokná kapacita koryta vodného toku Derňa 7 m3.s-1. Kapacita koryta v riešenom úseku je podstatne nižšia a jej hodnoty sú od rkm 17,875 po rkm 27,151 3,18 m3.s-1, od rkm 27,151 po rkm 30,751 2,56 m3.s-1 , od rkm 32,405po rkm 33,717 0,999 m3.s-1, čo žiadame v územnoplánovacej dokumentácii zohľadniť a uvedený chybný údaj opraviť.</p>	<p>Akceptuje</p>

43	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ, Piešťany, Správa povodia Dolného Váhu, Dolná 16, Šaľa - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 06.08.14	Stanovisko neuplatnené
44	Hydromeliorácie š.p. Vrakúnska 29, Bratislava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
45	SEPS a.s. , Miletičová 5, Bratislava - DPO	PS/2014/012156 Zo dňa 07.08.2014	<p>45/1 V katastrálnom území mesta sa nachádzajú vedenia našej spoločnosti 400 kV vedenie V425 Križovany-Vel'ký Ďur príloha Priebeh vedení 220 kV vedenia V279 Križovany-Šaľa príloha - Priebeh vedení V zmysle Zákona č.251/2012 Z. z o energetike. a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí:</p> <p>§ 43 Ochranné pásma:</p> <p>(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.</p> <p>(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovin od krajných vodičov je pri napätí,</p> <p>c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,</p> <p>d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,</p> <p>(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané</p> <p>a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,</p> <p>b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m</p> <p>c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,</p> <p>d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,</p> <p>e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,</p> <p>f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.</p> <p>(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.</p> <p>(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2,4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.</p> <p>(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.</p> <p>Uvedené podmienky Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie v textovej ako aj grafickej časti a predložiť na pripomienkovanie našej spoločnosti.</p>	Akceptuje
46	Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava - DPO		Nevyjadřil sa Návratka prevzatá 06.08.14	Stanovisko neuplatnené
47	Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra - DPO	723/14 zo dňa 15.08.2014	<p>47/1 Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku Krajského pamiatkového úradu.</p> <p>Archeologický ústav SAV pri realizácii stavieb v rámci projektu pozemkových úprav odporúča splniť tieto podmienky:</p> <p>I. Investor/stavebník si od príslušného Pamiatkového úradu v každom stupni územného a stavebného konania (v zmysle zákona 50/1976, úplné znenie 109/1998 Z.z.) vyžiada konkrétne stanovisko k pripravovanej stavebnej činnosti.</p> <p>Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon 208/2009 Z.z.).</p>	Akceptuje

			„O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu vydá KPÚ rozhodnutie.“	
48	Lesy SR š.p., Banská Bystrica, OZ Levice Koháryho 2, Levice - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
49	Železnice SR. Oblastné riaditeľstvo, Bratislavská 2/A, Trnava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
50	Energotel a.s., Bratislava, Miletičová 7, Bratislava, pracovisko VET, Soblahovská 2, Trenčín - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
51	O2 Slovakia s.r.o. Eisteinová 24, Bratislava - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 05.08.14	Stanovisko neuplatnené
52	TOP OPTIMAL SK s.r.o., Starý most 307/13, Sereď - DPO	zo dňa 05.09.2014 Stanovisko opätovne prerokované dňa 28.10.2014	<p>K návrhu Územného plánu mesta Sereď, júl 2014, autor Ing. Arch. Kubina a kol. máme nasledovné pripomienky:</p> <p>52/1 Časť A2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu: Vyhodnotenie je vykonané povrchné a nedôsledne. Platný územný plán mesta Sereď z roku 1986 s návrhovým obdobím do r. 2010 bol aktualizovaný v septembri 2004 s návrhovým obdobím do r. 2020 a s etapou prognózy po r. 2020. Až následne po tejto komplexnej novele autorského kolektívu Nešťák a spol. bol UPN dodatkami č. 1. až 7. k VZN a Zmenami a doplnkami č. 01/2005 až Sb/2009 (celkom 8 zmien a doplnkov) priebežne aktualizovaný. Tieto zmeny a doplnky boli vykonávané vždy v súlade so Zákonom č. 50/976 a vyhláškou č.55/2001 a ich novelami. UPN v znení zmien a doplnkov vykonaných dodnes je stále platný a je povinnosťou spracovateľa z neho vychádzať pri tvorbe nového UPN.</p> <p>52/2 Do návrhu nového UPN neboli v dostatočnej miere prenesené niektoré zásadné riešenia využitia a usporiadania územia a vzťahov v tomto území. Na tieto skutočnosti dotýkajúce sa našich záujmov ale i záujmov občanov a iných subjektov upozorňujeme a žiadame ich v plnom rozsahu rešpektovať aj v návrhu nového UPN mesta Sereď. Návrh UPN mesta Sereď žiadame dopracovať a akceptovať tieto naše zásadné pripomienky:</p> <p>52/2/1 Návrh nového UPN je v rozpore s UPN VUC Trnavský samosprávny kraj a aj v rozpore s platným UPN mesta Sereď. V návrhu nového UPN nie je premietnuté v rozsahu doterajšieho platného UPN mesta Sereď, ani v rozsahu platného UPN VUC Trnavského samosprávneho kraja Vodné dielo Sereď – Hlohovec, verejnoprospešná stavba najvyššej priority rozvoja regiónu určená všetkými strategickými dokumentami vlády SR, stratégiou rozvoja územia, koncepciou rozvoja vodnej dopravy, rozvoja energetického využitia Váhu atď. atď. Strategickú investíciu nemožno vylúčiť ani znížiť úroveň jej územnoplánovacej prípravy nižším územnoplánovacím dokumentom a v rozpore s platným územným rozhodnutím stavby, vyradiť z verejnoprospešných stavieb, vyradiť z územnotechnického riešenia pripojenia do energetickej siete a pod. ako je to uvedené v jednotlivých dotknutých častiach textovej i grafickej časti návrhu nového UPN. Všetky ustanovenia, organizačné, technické a grafické riešenia obsiahnuté v jednotlivých častiach doteraz platného UPN mesta Sereď a UPN VUC TISK týkajúce sa stavby „Vodné dielo Sereď – Hlohovec“ – derivačný variant žiadame premietnuť do jednotlivých textových i grafických častí návrhu nového UPN mesta Sereď. (napr. vid. bod II. Verejnoprospešné stavby, 1.5. Vodná doprava, a 2.1. Verejnoprospešné stavby VH, str.12, str.71 bod D. Vodné dielo Sereď - Hlohovec, bod 172. str. 104 a bod 17.5 str.105 UNP mesta Sereď, ZaD, september 2004, vid zmena č. 04/2009, a pod.)</p> <p>52/2/2 V textových i v grafických riešeniach využitia dotknutého územia žiadame rešpektovať a v potrebnom rozsahu i premietnuť platné územné rozhodnutie stavby číslo KSU-OSP- 2012/00030/PI zo dňa 4.5.2012.</p> <p>52/2/3 Odsek B.11.1.11 Koncepcia a návrh vodnej dopravy: Autorom uvádzané rozdelenie realizačných úsekov projektu Vážskej vodnej cesty vychádza z pôvodného návrhu z roku 1993. V súčasnosti je vypracovaný nový návrh, plán dobudovania je členený na 4 etapy: - 1. Etapa Komárno-Hlohovec, trieda VIa (E350) - 2. Etapa Hlohovec-Púchov, trieda Va (E250) - 3. Etapa Púchov-Žilina, trieda Va (E250) - 4. Etapa prieplyv Žilina - Bohumin (Odra)</p>	<p>Dohodnuté dňa 28.10.2014 Neakceptuje</p> <p>Berie na vedomie Dohodnuté dňa 28.10.2014</p> <p>Akceptuje doplniť - Vodné dielo Sereď – Hlohovec, verejnoprospešná stavba</p> <p>Akceptuje - v smernej časti doplniť rozhodnutie o umiestnení stavby - KSÚ TT č. KSU-OSP- 2012/00030/PI zo dňa 4.5.2012.</p> <p>Akceptuje</p>

			Koncovým prístavom 1. Etapy je prístav Leopoldov sterminálom intermodálnej dopravy. 52/2/4 Grafická časť: V situácii je záber pre úpravu koryta Váhu v rámci Vodného diela Sereď – Hlohovec v časti -Za Vážskymi násypmi, Podzámčie (autocamping), vyznačený len schématicky. Podobne os plavebnej dráhy je vyznačená schématicky.	Berie na vedomie
			52/2/5 Lokalizácia plánovaného prístavu a terminálu s názvom Sereď v k.ú. Dolná Streda je neurčitá a jeho umiestnenie s dopadom na kataster mesta Sereď vyžaduje odbornú diskusiu. Navrhujeme kategorizovať, obchodný prístav Sereď ako mestský prístav, umiestnený na pravej strane rieky so záberom časti súčasného inundačného územia. (vid. bod 9.3. Vodná doprava, str. 10UNP mesta, Sereď ZaD, september 2004).	Dohodnuté dňa 28.10.2014 Neakceptuje
			52/2/6 Návrh na umiestnenie osobného prístavu Sereď určený v územnom pláne podporujeme, je v súlade s koncepciou rozvoja malej plavby v úseku Komárno-Piešťany.	Berie na vedomie
			52/2/7 Vecným obsahom investícií v rámci Vodného diela Sereď – Hlohovec na území mesta Sereď je riešenie úpravy koryta rieky Váh v doterajšom inundačnom území. Obsahuje hlavne rozšírenie koryta rieky v šírke približne 150-220 m, aby kapacita previedla prietoky pod vodným dielom do VD Kráľová. Súčasne sa bude stabilizovať cestný most cez Váh (Šintava-Sereď) a vykonajú sa brehové úpravy na strane mesta Sereď. Rámcový popis objektov je v dokumentácii pre územné rozhodnutie VD Sereď - Hlohovec.	Berie na vedomie
53	Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. Legionárska 1127, Sereď - DPO		Nevyjadril sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
54	ATS Slovakia s.r.o. Partizánska 97, Banská Bystrica - DPO		Nevyjadřila sa Návratka prevzatá 04.08.14	Stanovisko neuplatnené
55	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1, Bratislava - DPO	1-1343/2468/14 zo dňa 06.08.2014	55/1 Váš list po vypracovaní stanoviska sme postúpili na vyjadrenie MŽP SR, sekcii geológie a prírodných zdrojov, Bratislava.	Berie na vedomie
56	Nafta a.s., Votrubová 1, Bratislava - DPO	4-14444/09/2014 zo dňa 17.09.2014	56/1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určilo rozhodnutím č. spisu 3956/2014- 7 .3 a č. záznamu 10851/2014 zo dňa 25.februára 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.marca 2014, prieskumné územie Trnava na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov: horľavý zemný plyn v etape vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu pre spoločnosť NAFTA a.s. , ktorého hranice z časti zasahujú do katastrálneho územia mesta Sereď. Spoločnosť NAFTA a.s. túto skutočnosť požaduje zapracovať do textovej a tabuľkovej časti Návrhu (bod B. 13) a v grafickej časti hranicu prieskumného územia Trnava vyznačiť do príslušných výkresov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby poskytnutia bližších informácií nás kedykoľvek kontaktujte.	Akceptuje

Vysvetlivky:

DOŠS - dotknutý orgán štátnej správy

DSK - dotknutý samosprávny kraj

DO- dotknutá obec

DPO - dotknutá právnická osoba

Stanovisko neuplatnené:

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa predpokladá, že nemá pripomienky k návrhu ÚPN mesta Sereď