


Správa majetku Sereď
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

stavba: OBJEKT:
MESTSKY ÚRAD CO

Plastové okná vnútorná konštrukcia 5 komoro-vého profilu, s hĺbkou
Prevedenie : BIELA - obojstranne plastové výrobky
Prevedenie : RAL 9006 - prírodný hliník ,hliníkové výrobky
Sklo : izolačné dvojsklo 4-16-4 U=1,1W/m²K-plastové výrobky
Kovanie : celoobvodové - kľučky + pánty biele
otváravo-sklopné okná s privetrávaním
balkonové dvere s madlom a protiprievanovou poistkou
Tesnenie : 2 x dorazové,naextrudované

Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------


12	1.00 ks	1-krídlový výrobok		
----	---------	--------------------	--	--



Krídlo 130mm 2xtesnenie
farba : BIELA
kovanie : Vchodové dvere pravé
výpln : grep-16-4pt 24 mm
Trovicel 24 mm - sendvic
rozmary : 980 x2100


Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------

13 1.00 ks



1-krídlový výrobok
 Krídlo 130mm 2xtesnenie
 farba : BIELA
 kovanie : Vchodové dvere pravé
 výpln : 24 mm - sendvic
 rozмеры : 980 x 2100


14 1.00 ks



2-krídlový výrobok

Krídlo , 2x tesnenie
 farba : BIELA
 kovanie : OT Levé, OS Pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozмеры : 1400x1200


15 1.00 ks



2-krídlový výrobok

Krídlo , 2x tesnenie
 farba : TROCAL BIELA
 kovanie : OT Levé, OS Pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozмеры : 1800x900

16 1.00 ks



2-krídlový výrobok

Krídlo , 2x tesnenie
 farba : TROCAL BIELA
 kovanie : OT Levé, OS Pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozмеры : 1200x900

Správa majetku Sereď
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď


stavba: OBJEKT:
DOM KULTÚRY

HLINÍKOVÉ ZASKLENÉ DVEROVÉ STENY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
Plastové okná vnútorná konštrukcia 5 komoro-vého profilu, s hĺbkou
Prevedenie : RAL 9006 - prírodný hliník ,hliníkové výrobky
Prevedenie : BIELA - obojstranne plastové výrobky
Prevedenie : RAL 9006 - prírodný hliník ,hliníkové výrobky
Sklo : izolačné dvojsklo 4-16-4 U=1,1W/m2K-plastové výrobky
: izolačné dvojsklo 4-16-4,6-16-6,Ug=1,1W/m2K,hliníkové vý-
robky
Kovanie : celoobvodové - kľučky + pánty biele
otváravo-sklopné okná s privetrávaním
balkonové dvere s madlom a protiprievanovou poistkou
Tesnenie : 2 x dorazové,naextrudované

Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------

1 1.00 ks

HLINÍKOVA ZOSTAVA PRESKLENNÝCH



400
1000
3500
2100


DVERÍ napr. ALIPLAST-IMPERIAL 800,
MASÍVNE MADLO EXTERIÉR- INTERIÉR
SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIU
PÁKOVÝ MECHANIZMUS 2x
13-krídlový výrobok
Pevný rám
farba : RAL 9006-prírodný hliník
kovanie :
pevné zasklenie, sklopné
Vchodové dvere štulpové L
Vchodové dvere pravé
výpln :
PEVNÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ 24 mm/9006/
U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm

rozмеры : 6200x3500

Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------

3 1.00 ks

HLINÍKOVA ZOSTAVA PRESKLENNÝCH



DVERÍ napr. ALIPLAST-IMPERIAL 800,
MASÍVNE MADLO EXTERIÉR- INTERIÉR
SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIU

3-krídlový výrobok

Pevný rám

farba : RAL 9006-prírodný hliník

kovanie :

pevné zasklenie

Vchodové dvere štulpové L

Vchodové dvere pravé


výpln : 24 mm - sendvic

U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm

rozмеры :1800x3100

4 18.00ks

4-krídlový výrobok



Krídlo , 2x tesnenie

farba : BIELA

kovanie : OT Levé, OS Pravé


Skolpné klika nahore

výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm

rozмеры :2400x2100

5 1.00 ks

8-krídlový výrobok



Krídlo , 2x tesnenie

farba : BIELA

kovanie : OT Levé, OS Pravé

Skolpné klika nahore


výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm

rozмеры :4800x2100

Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------

6 3.00 ks


3-krídlový výrobok



Krídlo 626640 78mm 2x tesnenie
 farba : TROCAL BIELA
 kovanie : OT Levé, OT Pravé
 OS Pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozmery : 2100x1700

7 3.00 ks

2-krídlový výrobok



Krídlo , 2x tesnenie
 farba : BIELA
 kovanie : OT Levé, OS Pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozmery : 1600x1700

Správa majetku Sereď


stavba:OBJEKT:
SOKOLOVŇANámestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

PROTIPOŽIARNE STENY POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 minút

Prevedenie : BIELA - obojstranne výrobky
 Sklo : izolačné dvojsklo 4-16-4 U=1,1W/m²K-plastové výrobky
 Kovanie : celoobvodové - kľučky + pánty biele
 otvárací-sklopné okná s privetrávaním
 balkónové dvere s madlom a protiprievanovou poistkou
 Tesnenie : 2 x dorazové,naextrudované

Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------


20	1.00 ks	30 MIN.Požiarna odolnosť		
----	---------	--------------------------	--	--



+ samozatvárač so stavačom krídla
 3-krídlový výrobok
 Pevný rám
 Krídlo , 2xtesnenie
 farba : BIELA
 kovanie :
 pevné zasklenie
 Vchodové dvere štulpové L
 Vchodové dvere pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozmery :1800x2400

Pol.	Množstvo	Popis	Cena EUR	Celkovo EUR
------	----------	-------	-------------	----------------


21 1.00 ks



30 MIN.Požiarna odolnosť

+ samozatvárač so stavačom krídla
 2-krídlový výrobok
 Krídlo , 2xtesnenie
 farba : BIELA
 kovanie :
 Vchodové dvere štulpové L
 Vchodové dvere pravé
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozmery :1700x2400

22 1.00 ks



30 MIN.Požiarna odolnosť

4-krídlový výrobok
 Pevny rám
 farba : BIELA
 kovanie : pevné zasklenie
 výpln : U 1,1 4-16-Pt+Ar 24 mm
 rozmery :1450x2400