

Plán zimnej údržby MK na obdobie od

15.11.2020 – 15.03.2021

V Sereďi 19.10.2020

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

PLÁN zimnej údržby miestnych komunikácií v meste SEREĎ

I. Všeobecne

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Je záväzný pre všetkých riadiacich a výkonných pracovníkov MsÚ na výkon zimnej údržby pre potreby mesta.

Zjazdnosť úsekov ciest vo vlastníctve štátu a ciest I. II. a III. triedy v prieťahu mestom zabezpečujú ich správcovia podľa vlastných plánov.

II. Organizačné zabezpečenie

Zimná údržba je zabezpečovaná v období od 15.11.2020 do 15.03.2021. V prípade potreby podľa poveternostných podmienok nariadi predseda štábu pohotovosť, alebo výkon ZÚ i mimo tohto obdobia. V prípade aktuálnych, dlhodobu priaznivých prognóz počasia, môže predseda operačného štábu začať aj ukončiť pracovnú pohotovosť vrátane výkonov aj v inom ako obvyklom termíne.

A. Organizácia riadenia zimnej údržby

- riadiaci orgán: Operačný štáb zimnej údržby /štáb/ – resp. ním poverení zamestnanci mesta
- výkonný orgán: mesto Sereď- poverení zamestnanci mesta

B. Situačné stupne

Na základe poveternostnej situácie sú určené tieto stupne aktivity:

I. stupeň - bežné podmienky - nastáva pri:

- snežení, ak dosiahne vrstva snehu viac ako 5 cm, vzniku poľadovice, mrznúcom mrhnutí, vzniku šmykľavej utlačenej vrstvy snehu.
- šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody z okolia, alebo vody stojacej na komunikácii.

Pri tomto stupni výkonný orgán uvádza do činnosti svoje pohotovú kapacitu. Priamy výkon prác začne na základe vlastného pozorovania, predpovede počasia alebo na príkaz.

II. stupeň - zhoršené podmienky - nastáva pri:

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich snehovú vrstvu nad 15 cm, následkom čoho dochádza pri odhňaní k zužovaniu voľnej šírky komunikácií.
- zvýšenom výskyte miest, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje.
- riziku vzniku miest so závadami v zjazdnosti, schodnosti pozemných komunikácií v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, keď dostupnými kapacitami nie je výkonný orgán schopný zabezpečiť výkon prác v potrebnom rozsahu, zabezpečí zimnú údržbu ďalšími nevyhnutnými kapacitami.

Štáb ZÚ pri I. a II. stupni spravidla riadi **zástupca primátora mesta**.

III. stupeň - mimoriadnu situácia /stav ohrozenia/ - vyhlasuje **primátor mesta Sereď** pri:

- zvýšenom výskyte neprejazdných miest na MK.
- keď ani zvýšenými kapacitami nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií z dôvodu pretrvávajúcich trvalých snehových zrážok, resp. trvalej poľadovice (kalamitný stav).
- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre vytvárajúcom na celom území mesta na komunikáciách záveje, alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce prejazdnosť MK pre iné než špeciálne vozidlá.

V tejto situácii dochádza k ohrozeniu základných funkcií, nevyhnutných pre riadny chod mesta. Pre riešenie takejto situácie môžu byť primerane využité zákonné prostriedky podľa ustanovenia §3b zákona č. 47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva o mimoriadnych situáciách:

Predsedom štábu ZÚ pri III. stupni aktivity je **primátor mesta**.

III. Výkon zimnej údržby

Za riadny a včasný výkon ZÚ zodpovedá výkonný orgán mesto Sereď - poverení zamestnanci mesta.

Na tento účel má pripravené mechanizačné prostriedky, potrebný materiál, organizačným opatrením zabezpečenú pohotovosť zaradených pracovníkov a stálu službu, ktorá priebežne sleduje a vyhodnocuje poveternostnú situáciu ako podklad pre rozhodovanie o potrebe nasadenia prostriedkov na výkon údržby.

A. Postup čistenia MK počas ZÚ

Do plánu zimnej údržby sú zaradené všetky miestne komunikácie, ktoré sú rozdelené do okruhov a prislúchajúce chodníky k nim.

1. okruh

Priemyselná - MK + chodníky, chodníky Trnavská, Vonkajší rad, Fándlyho – MK + chodníky, D.Štúra I, II + chodníky cez železničný most, chodníky Cukrovarská, Vinárska – MK + chodník + schody, Školská, Kukučínova, Kostolná, Parková, Námestie Slobody + CMZ, nástupištia SAD, Novomestská, Garbiarska, M.R.Štefánika, Námestie republiky + schody na Spádovú, Pekarská, Poštová, Kúpeľné námestie, SNP, Dolnomajerská, Legionárska, Spádová, Mlynárska, Mládežnícka - chodník, , Komenského, I. Krasku chodník od ul. Čepeňská + parkoviská pri poliklinike, Šintavská ulica (most + schody), Dolnostredská, Kuzmányho, Matičná, Š.Moyzesa.

2. okruh

Železničná, Jesenského, Pribinova, Pažitná, A. Hlinku, Hornomajerská, Dlhá, Lipová, L. Podjavorinskej, Obežná, Slnečná, Slnečná II., Krásna, F. Kráľa, Hviezdoslavova, Nová, Jilemnického, Rovná, Vysoká, Priečna, celý Horný Čepeň, Poľná, Kasárenská + parkovisko pri Cintoríne, spojovací chodník do Horného Čepeňa – Šulekovská, druhá časť ul. Čepeňská, Dolnočepeňská – chodníky + časť 8.Mája + časť Strednočepeňská, Bratislavská cesta k bytovým domom 811 (pod železničným mostom), Bratislavská - chodník + schody.

3. okruh

Malá ulička, Záhradná, Podzámska, Pivovarská, Vojanská, Hrnčiarska, časť 8.mája, Športová, Topoľová, Pod hrádzou, Lúčna, Svätoplukova, Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Družstevná, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, Tehelná, Veterná, Jasná, Severná, Vážska, Jelšová. Nám. slobody chodníky v zámockom parku.

4. okruh

Starý most, cesty okolo bývalého areálu Autocampigu, chodníky v Zámockom parku.

Výjazd mechanizmov na čistiace práce a posyp na uvedené MK, chodníky a schodiská začína okruhom číslo 1, následne po ukončení prác sa pokračuje druhým, tretím, resp. štvrtým okruhom.

Podľa aktuálnej poveternostnej situácie môže byť poradie jednotlivých okruhov operatívne zmenené.

B. Rozsah čistenia MK počas ZÚ

Popri zabezpečení zjazdnosti miestnych komunikácií mechanizačnými prostriedkami budú súčasne čistené aj priechody pre chodcov na cestách v prietahu mestom, chodníky a schodiská vo vlastníctve mesta Sereď určenými pracovníkmi mesta.

Miesta, kde nie je možné vykonať zimnú údržbu mechanizmami, budú udržiavané ručne (schody).

Zjazdnosť a schodnosť je zabezpečovaná odstraňovaním od snehu na celú šírku komunikácie alebo posypom. Posyp inertným materiálom sa bude vykonávať pri poľadovici a v prípade, ak bude utlačená klzká vrstva snehu. Chemický, resp. zmiešaný posyp bude uplatňovaný len v nevyhnutnej situácii, a to najmä na kritických miestach v križovatkách, chodníkoch, schodoch a autobusových zastávkach.

V nevyhnutných prípadoch pri nadmernom množstve odhrnutého snehu, ktorý spôsobuje neúnosné zúženie voľnej šírky komunikácií, hlavne pri situačných stupňoch II a III, môže štáb rozhodnúť o vyvážaní snehu.

C. Začiatok nasadenia prostriedkov

Začiatok zásahu v pracovnej dobe bude podľa potreby v súlade s ustanovením čl. II bod 2. V prípade nepretržitého sneženia, resp. vzniku poľadovice z pokračujúceho mrznúceho dažďa, bude výkon podľa potreby opakovaný na všetkých okruhoch a chodníkoch.

IV. Ukončenie zimnej údržby

Po ukončení zimnej údržby sú všetky subjekty vykonávajúce zimnú údržbu miestnych komunikácií povinné odstrániť skládky posypového materiálu, ak ich zriadili, a to v termíne do **15.4.** príslušného roka.

V. Požadované výkony počas ZÚ MK

1) Čistenie MK (cesty) od snehu - odhrňanie cca = 35,5 km (213 000 m²)

používané mechanizmy typu :

- 2 x VSM traktor ZETOR s nesenou veľkou radlicou
- 2 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou

2) Čistenie MK (cesty) od zmrazkov, poľadovice, námrazy a pod.) - posyp cca = 35,5 km (213 000 m²)

- 2 x VSM traktor ZETOR s namontovaným sypačom na posyp soli
- 3 x N1 zásobovacie vozidlo PIAGO

V prípade potreby je možné operatívne zabezpečiť 1 x VSM s namontovaným sypačom na posyp soli.

3) Čistenie chodníkov od snehu - odhrňanie cca = 60 km (120 000 m²)

- 2 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou

4) Čistenie chodníkov od zmrazkov, poľadovice a pod. - posyp cca = 60 km (120 000 m²)

- 2 x MSM traktor KUBOTA s namontovaným sypačom na posyp soli
- 3 x N1 zásobovacie vozidlo PIAGO

5) Čistenie plochy – parkoviská, spevnené plochy cca = 20 000 m²

- 2 x VSM traktor ZETOR s nesenou veľkou radlicou
- 2 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou

6) Čistenie chodníkov od ľadu, schodov, nátokov do vpustov - ručné cca = 200 m²

- ručné čistenie od snehu, poľadovice, zmrazkov, priechodov pre chodcov, posyp a pod. - pracovníkmi zaradenými do ZÚ MK.

7) Čistenie plochy – nástupištia SAD cca = 2 000 m²

- ručné čistenie a posyp pracovníkmi zaradenými do ZÚ MK
 - 1 x VSM traktor ZETOR s nesenou veľkou radlicou
 - 1 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou
- resp. vhodnou technikou podľa potreby

8) Zabezpečenie kapacitnej rezervy pre kalamitné situácie - výkonné nakladače typu : KTO, JCB s nesenou lyžicou, ťahač, autožeriav, sypač a pod.

Mať k dispozícii dostatočnú zásobu posypového materiálu a technickej soli

9) Doprovodné (kontrolné) vozidlo – Dacia

VI. Prílohy

- 1) Zoznam členov štábu ZÚ
- 2) Zoznam pracovníkov pre ZÚ
- 3) Grafická príloha k čisteniu chodníkov
- 4) Grafická príloha k čisteniu MK

Príloha č.1 plánu ZÚ MK

– Zoznam členov štábu ZÚ MK platný pre zimnú údržbu na obdobie od 15.11.2020 do 15.03.2021

Meno	Funkcia	Zamestnávateľ	Bydlisko	Telefón
Ing. Martin Tomčányi	Primátor mesta – predseda štábu	Mesto Sered'	Jesenského 1092/33, 926 01 Sered'	0905 / 601 174
Bc. Ľubomír Veselický	Zástupca primátora	Mesto Sered'	Športová 2796/34, 926 01 Sered'	0905 / 592 707
Ing. Tibor Krajčovič	Prednosta MsÚ Riadenie ZÚ	Mesto Sered'	-	0903 / 790 820
Ing. Ján Himpán	Riadenie ZÚ	Mesto Sered'	-	0918 / 815 726
Ing. Michal Klinka	Riadenie ZÚ	Mesto Sered'	-	0918 / 963 237
Ing. Marián Šišo	Vedúci ORM	Mesto Sered'	-	0905 / 556 880
Peter Boška	Riaditeľ OO PZ Sered'	OR PZ SR Galanta		096 112 38 05
Mgr Ladislav Fabo	Náčelník MsP	Mesto Sered'	-	789/2541, 159

Príloha č.2 plánu ZÚ MK

- Zoznam pracovníkov mesta Sereď na ZÚ 2020-2021

Meno a priezvisko	Zodpovedný za	Obsluhovaný mechanizmus
1. Matej Vyhlídal 2. Ján Jaček 3. Jozef Cicák 4. Martin Šulák 5. Ramiro Bazaldua 6. Jozef Vereš 7. František Vincenc 8. Štefan Šíp 9. Stano Holička 10. Michal Dudoň 11. Daniel Hrubý 12. Peter Sloboda	Výkon ZU (vodiči)	ZETOR, GA-586FE ZETOR, GA-578FE KUBOTA, GA-577FE KUBOTA, GA-056AK PIAGO, GA-654EM PIAGO, GA-168AC PIAGO, GA-831FE
1. Miroslav Vavro 2. Milan Kocúr 3. Tomáš Hričovský 4. Martin Gavelda 5. Jaroslav Andráši 6. Marek Vallo 7. Ján Cabadaj 8. Ľuboš Mlynek 9. Marián Borák 10. Andrej Klotton 11. Oliver Némethy	Ručné čistenie chodníkov, schodísk a priechodov pre chodcov	
Ján Himpán	Kontrolná a doprovodná činnosť	DACIA, GA-387CS

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE ČISTENIA CHODNÍKOV

**Príloha č.3 zoznam čistenia chodníkov podľa §9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. zákona
o pozemných komunikácií (cestný zákon).**

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE ČISTENIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Príloha č.4