

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SEREĎ

SEREĎ

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Seredi č. 192/2015 zo dňa 12.11.2015,
záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2015

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

ZÁVÄZNÁ ČASŤ



NOVEMBER 2015

ING. ARCH. JÁN KUBINA A KOL.



OBSAH :

C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU

C.1	Základné zásady	3
C.1.1	Všeobecne záväzné regulatívy	3
(1)	Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia	3
(2)	Zásady a regulatívy pre plochy s funkciou bývania	4
(3)	Zásady a regulatívy na umiestnenie obč. vybavenia územia	4
(4)	Zásady a regulatívy pre plochy s funkciou výroby a skladov	5
(5)	Zásady a regulatívy riešenia verejného dopravného vybavenia	5
(6)	Zásady a regulatívy riešenia verejného technického vybavenia	6
(7)	Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt	7
(8)	Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability	11
(9)	Zásady z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy	12
(10)	Zásady umiestňovania reklamných stavieb	13
C.1.2	Záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy	14
C.2.	Vymedzenie zastavaného územia obce	47
C.3.	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	47
C.3.1	Ochranné páisma	47
C.3.1	Chránené územia	52
C.4.	Vymedzenie verejnoprospešných stavieb	53
C.5	Požiadavky na spracovanie ÚPN-Z	54

C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU

C. 1 ZÁKLAĐNÉ ZÁSADY

C. 1.1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY

(1) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA:

- a) sídlo bude rozvíjané ako súvisle urbanizovaný celok, vo voľnej krajine nevytvárať izolované zastavané plochy alebo samoty;
- b) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby - hlavná funkcia je prvoradá a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu, neobmedzujúcim hlavnú funkciu;
- c) ako hlavnú pozdĺžnu kompozičnú os urbanistickej štruktúry mesta rozvíjať líniu, tvorenú ulicami Šintavská a M.R. Štefánika;
- d) ako hlavnú priečnu os urbanistickej štruktúry rozvíjať líniu, vedúcu od železničnej stanice ku školským areálom na Komenského ulici, ďalej cez Dolnomajerskú a Spádovú ulicu k Námestiu republiky s pokračovaním južným smerom okolo kostola sv. J. Krstiteľa, Gymnázia, Domu kultúry a mestskej tržnice k nábrežiu Váhu;
- e) zachovať, chrániť a skvalitňovať prostredie verejných priestranstiev a plôch verejnej zelene, vrátane zelených pásov ulíc;
- f) v architektonickom riešení stavieb nepoužívať historizujúce a cudzie regionálne prvky;
- g) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať platné právne predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v platnom znení a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecnych technických podmienkach na výstavbu);
- h) stavby, ktoré sa nachádzajú na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd, je potrebné osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov;
- i) v prípade kontaktu obytných a rekreačných plôch s výrobnou funkciami, ktorej charakter nevylučuje možné negatívne vplyvy na obytné a rekreačné prostredie, vysadiť pri kontaktných líniach z vnútornej strany výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná vegetácia);
- j) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ako aj určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na jednotlivé funkčné a priestorovo homogénne jednotky sú uvedené v časti C.1.2.

(2) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU BÝVANIA (OBYTNÉ ÚZEMIA, ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S BÝVANÍM) :

- a) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery obytných plôch s hromadnou bytovou výstavbou a polyfunkčných plôch s bývaním vo všetkých urbanistických obvodoch mesta s výnimkou urbanistického obvodu UO.1 (centrálna mestská zóna), v UO.1 nie je podiel zastavaných a spevnených plôch obmedzený;
- b) podiel zastavaných nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných domov, podiel zelene musí byť min. 40 % z výmery pozemku;
- c) pre obyvateľov obytných území a zmiešaných území s bývaním zriaďovať základnú športovú a rekreačnú vybavenosť vo vyhovujúcej dochádzkovej vzdialenosťi (malé deti 400 m, mládež a dospelí 800 m), vybavenosť doplniť verejnou zeleňou a miestami pre sociálny kontakt obyvateľov;
- d) v obytnom území je neprípustné umiestnenie hospodárskych stavieb v uličnej čiare;
- e) na plochách súvislej obytnej zástavby vylúčiť intenzívny drobnochov, chov kožušinovej zveri, hospodársky chov rýb a veľkých hospodárskych zvierat;
- f) pre rozvoj bývania v kontakte s dopravnými trasami, územiami výrobných prevádzok ako aj s územiama, určenými na rozvoj výroby, občianskej vybavenosti a polyfunkčnými plochami s výrobou a občianskou vybavenosťou, je potrebné zhodnotenie hlukových pomerov v území, určenom na bývanie. V prípade, že zhodnotenie preukáže prekročenie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa platných právnych predpisov, je potrebné navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov na bývanie. Pre rozvoj bývania v kontakte s existujúcimi výrobnými areálmi je potrebné súčasne zhodnotiť aj rozvojové zámery výroby v týchto areáloch.

(3) ZÁSADY A REGULATÍVY NA UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA:

- a) občianskou vybavenosťou sú rôzne druhy zariadení v území, ktorých prevádzkou sa zabezpečuje poskytovanie služieb obyvateľom a návštěvníkom obce :

Nekomerčnú (verejnoprospešnú) vybavenosť tvoria zariadenia školstva, kultúry, telovýchovy a športu, zdravotníctva (čiastočne - štátne zariadenia), sociálne služby, verejná správa.

Komerčnú vybavenosť tvoria zariadenia malooobchodu, verejného stravovania a ubytovania, výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby a pod.)

- b) pri jednotlivých druhoch verejnoprospešných stavieb rešpektovať umiestnenie, určené územným plánom;

- c) základnú vybavenosť umiestňovať v rámci plôch, určených pre občiansku vybavenosť, polyfunkčné plochy s funkciou vybavenosť - bývanie, polyfunkčné plochy s funkciou rekreácia - bývanie a v obytnom území;
- e) komerčnú vyššiu a špecifickú vybavenosť, prevádzky výrobných služieb a vybavenosť s vyššími plošnými a objemovými nárokmi umiestňovať v území, určenom pre funkciu občianska vybavenosť a v polyfunkčnom území výroba - občianska vybavenosť;
- f) zariadenia občianskej vybavenosti prednostne umiestňovať pozdĺž hlavných peších a kompozičných osí;
- d) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území rešpektovať výškové zónovanie a mierku okolitého prostredia;
- e) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení občianskej vybavenosti;
- f) pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania je potrebné pred umiestnením podnikateľských aktivít do tohto územia zhodnotiť vplyv prevádzky na životné prostredie vrátane hluku a vibrácií a preukázať, či vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty, určené právnymi predpismi pre vonkajšie a vnútorné prostredie budov.

(4) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV:

- a) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 70 % z celkovej výmery plôch výrobných areálov, plochy zelene majú tvoriť min. 30 % z ich celkovej výmery ;
- b) pri umiestňovaní podnikateľských aktivít je potrebné zhodnotiť vplyv zvýšenej dopravnej záťaže a vplyv prevádzky na zložky životného prostredia vrátane hluku a vibrácií vo vzťahu k územiu, určenému na bývanie, oddych a rekreáciu. V prípade prekročenia limitných hodnôt pre hluk a vibrácie je potrebné navrhnuť účinné opatrenia.

(5) ZÁSADY A REGULATÍVY RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA:

- a) rešpektovať komunikačnú kostru, navrhnutú v územnom pláne mesta a v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN-R Trnavský samosprávny kraj);
- b) v prípade výstavby na plochách juhozápadne od cesty R1 do budovať existujúce neúplné mimoúrovňové križovatky (napájajúce mesto Sered' na R1) tak, aby zabezpečovali priame pripojenie nových výrobných plôch na cestu R1;
- c) chrániť územie pre navrhované automobilové komunikácie a rešpektovať navrhované kategórie mestských komunikácií;
- d) chrániť územie pre navrhované pešie a cyklistické komunikácie;
- e) chrániť územie pre navrhované zastávky hromadnej dopravy, verejné odstavné a parkovacie plochy pre motorové vozidlá;

- f) uvažované úpravy mimoúrovňových križovatiek je potrebné riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti križovatiek, v súlade s platnými STN a TP v samostatných projektových dokumentáciach. Návrhy úprav križovatiek odsúhlasiť so správcom ciest;
- g) pre navrhované nové dopravné trasy v kontakte s obytným prostredím vypracovať akustické štúdie;
- h) v prípade navrhovaných komunikácií, ktoré zasahujú do existujúcich zavlažovacích zariadení, je potrebné realizáciu navrhovaných komunikácií riešiť tak, aby zostala zachovaná funkčnosť zavlažovacích zariadení na poľnohospodárskej pôde,
- i) v novonavrhovaných obytných a výrobných územiach vyčleniť pre komunikácie dostatočne široké koridory, umožňujúce výsadbu uličnej zelene a bezkolízne umiestnenie sietí technickej infraštruktúry,
- j) rešpektovať existujúce objekty a zariadenia ŽSR, zachovať ich dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru mesta;

(6) ZÁSADY A REGULATÍVY RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA:

- a) rešpektovať ochranné pásma existujúcich a navrhovaných sietí technickej infraštruktúry a vodných tokov v území;
- b) územne chrániť koridory a plochy existujúcich a navrhovaných trás a zariadení inžinierskych sietí (trasy komunikácií, vodovodov, kanalizácie, elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, plochy trafostaníc, čerpacích staníc odpadových vôd, prečerpávacích staníc pitnej vody a pod.);
- c) zásobovanie územia pitnou vodou riešiť napojením na existujúci verejný vodovod;
- d) rešpektovať diaľkový privádzač pitnej vody Galanta-Sered' DN 600 mm s vynechaním zeleného pásu nad potrubím v šírke 10 m (5 m od osi potrubia na každú stranu), prípadne zabezpečiť jeho prekládku v rámci vyvolaných investícií,
- e) dobudovať verejnú kanalizáciu na celom území mesta a následne zabezpečiť napojenie všetkých objektov do existujúcich a navrhovaných kanalizačných zberačov s čistením v existujúcej ČOV Dolná Streda,
- f) elektrické a telekomunikačné vedenia v zastavanom území realizovať ako podzemné - kábelové,
- g) navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť technicky riešené v zmysle platných STN (v súčasnosti STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“),
- h) v rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente,
- i) v prípade navrhovaných zariadení technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, čerpacie stanice, trafostanica), ktorých trasy križujú

podzemné závlahové potrubia alebo zasahujú do záujmového územia uvedených závlah, je potrebné realizáciu zariadení technickej infraštruktúry riešiť tak, aby zostala zachovaná funkčnosť zavlažovacích zariadení na poľnohospodárskej pôde.

(7) ZÁSADY A REGULATÍVY NA ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT:

- a) v súlade s ustanoveniami zákona č.49/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) rešpektovať podmienky ochrany objektov, ktoré sú **zapísané v registri nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR**. V riešenom území sú to :
 - **Kašiel a park**, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod evidenčným číslom 2257/1-2, Nám. slobody 1, Sered' - zachovaný zvyšok hradu Šintava, vznikol spojením a prestavbou objektov bývalého vodného hradu. Súčasťou areálu národnej kultúrnej pamiatky je aj klasicistická vrátnica a archeologická lokalita Šintavského hradu;
 - **Pivovar**, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 2518/1-2, Pivovarská ul. 17 - hospodárska stavba a pivovar, pochádzajúce z 1. polovice 19. storočia;
 - **Meštiansky dom**, Nám. slobody č. 22, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 10693 - v súčasnosti radový polyfunkčný dom, postavený koncom 18. storočia a prestavaný v 19. storočí;
 - **Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa**, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 2517, Ul. M.R. Štefánika 10 - kostol postavený v barokovo-klasicistickom slohu, dokončený v r.1781;
 - **Stĺp Najsvätejšej Trojice**, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 48/1-9 - z 2. polovice 18. storočia, v súčasnosti stojí rokokový stĺp s kópiami sôch v záhrade Kostola sv. Jána Krstiteľa, originály súsošia Najsvätejšej Trojice a sôch sv. Petra, sv. Pavla, sv. Anny sú vystavené v expozícii Lapidária Mestského múzea v Seredi;
 - **Stĺp so súsoším Panny Márie - Immaculaty**, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 11428/1-4 - z roku 1736, v súčasnosti stojí barokový stĺp v záhrade Kostola sv. Jána Krstiteľa;
 - **Židovský kúpel' (Mikve)**, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 11430, Kúpeľné nám.1 - postavený v r.1904 - 1905, rozšírený o dve krátke krídla začiatkom 90-tych rokov 20. storočia;
 - **Bývalý židovský pracovný tábor**, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 11604/1-6, Ul. Kasárenska - päť obytných budov pracovného tábora a pamätná tabuľa, venovaná holokaustu.

U objektov, ktoré sú súčasťou pamiatkového fondu, je potrebné rešpektovať podmienky ochrany objektov v súlade s ustanoveniami zákona č.42/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

- b) Na území mesta sa nachádzajú **architektonické a urbanistické pamiatky a pamäti hodnoty**, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporné historické a kultúrne hodnoty:

Architektonické pamiatky a solitéry:

- budova Mestského úradu - Námestie republiky 10 (neoslohoová historická budova, postavená v roku 1910 - staviteľ Ján Tomaschek ml.);
- Fándlyho fara - ul. M. R. Štefánika č.8, neoslohoová historická budova, v súčasnosti Mestské múzeum v Seredi. V Muzeálnej záhrade je prezentovaný archeologický nález zaniknutého stredovekého kostola;
- budova bývalej Rímskokatolíckej školy - ul. M. R. Štefánika č.1178/6, pôvodne neorenesančná budova z r.1879;
- budova bývalého chudobinca sv. Anny -na ul. M. R. Štefánika č.6, pôvodne zo 17.stor.;
- funkcionalistická budova bývalého Obchodného domu na Šintavskej ulici č.1, postavená okolo roku 1936 (dnes kúpeľňové štúdio);
- budova bývalého barokového hostinca v lokalite Starý most z 18. storočia,
- poschodový meštiansky dom (tzv. Škapov dom) na ul. SNP č.1203 z 19.stor.;
- domy radovej zástavby na Železničnej ul. č.13-19 zo začiatku 20. stor.;
- domy radovej zástavby na Ul. SNP . 8 a 14 z konca 19. stor.;
- dom na Pivovarskej ul. č. 6 zo začiatku 20. stor.;
- vily na Železničnej ulici č. 12 a 21, z 20.-30.-tych rokov 20. stor.;
- zvonica v Dolnom Čepeni,
- zvonica v Strednom Čepeni,
- zvonica v Hornom Čepeni,
- býv. Quittnerov mlyn na Garbiarskej ulici, zo začiatku 20. stor.;
- areál bytových domov a vily s parčíkom (tzv. Palestína), na Cukrovarskej ul. č.44, zo zač. 20. stor.;
- kríž pred býv. chudobincom, ul. M.R. Štefánika, z r.1873;
- kríž na Mestskom cintoríne, v hornej časti je socha ukrižovaného Krista, v dolnej časti je Bolesná Panna Mária a tabuľka, datujúca kríž do r.1823;
- meštiansky dom na Nám. slobody č.34 (tzv. Štrangárov dom) z 1. polovice 19. stor.;
- kaplnka Nanebovstúpenia Panny Márie - Stredný Čepeň, Šulekovská ul., dokončená v r.1835;
- židovský cintorín - Cukrovarska ul. č. 46 - od 1. polovice 19. storočia, má niekoľko sekcií, Ciduk hadin z r.1882 slúži aj ako vchod. Nachádza sa tu malá múzejná expozícia - výstava holokaustu, cintorín spravuje miestna stredná škola - Obchodná akadémia;

- **Mestský cintorín**, ul. Kasárenská - vznikol koncom 17. stor., hlavný kríž z roku 1823 bol premiestnený do novej časti cintorína, k najstarším náhrobkom patrí náhrobok s kanelovaným podstavcom a sochou nariekačnej ženy nad hroboom z 1. polovice 19. stor. z obdobia klasicizmu (hrob č.II/287), náhrobok so smútiacou ženou (hrob č.II/548), „náhrobková alej“ - súbor šiestich náhrobkov rod. Lebwohlovcov a von Zalkovcov (hroby č.IV/26-31), hrobka rod. Tomaschek;
- **rímskokatolícka fara** (býv. Antal vila) - Kostolná ul. č.10, secesná budova zo zač. 20. stor.;
- **budovy bývalého cisársko-kráľovského soľného úradu** - Šintavská ul. č.2/2, 4/2 A z 2. pol. 18. stor.;
- **poštový úrad** - Poštová ul. č.9, z r.1933 - 1934;
- **budova Slovan** - Nám. slobody č.29, zo zač. 20. stor.;
- **budova gymnázia** - ul. Kostolná č.8, novostavba budovy bola odovzdaná do užívania v r.1928 ako meštianska škola v Seredi;
- **plastika sv. Vendelína** - ul. Čepenská, z r.1875;
- **plastika sv. Jána Nepomuckého** - pôvodne pri starom moste, baroková z 18. stor.;
- **plastika sv. Jána Nepomuckého** - Homorov (hranica k.ú. Sered'), baroková z 18. stor.;
- **Božia muka** - Slnečná ul. (na zrušenom cintoríne v k.ú. Dolný Čepeň);
- **Golgota** - Horný Čepeň, z 18. stor.;
- **Kúria** v Hornom Čepeni, neoslohovo prestavaná z 18. stor.;
- **kríž** - Dolný Čepeň;
- **kríž** - Stredný Čepeň;
- **násyp konskej železnice** (na spojnici tratí z Trnavy a Leopoldova);
- **cestný most cez Váh**, z r.1956 - 1959;
- **Božia muka** - Horný Čepeň;
- **kríž pri kaplnke** - Stredný Čepeň;
- **areál cukrovaru s administratívnymi budovami**, zo zač. 20. stor.;
- **areál Kávovín** (býv. cukrovar) so švajčiarskymi domami na Bratislavskej ceste, zo zač. 20.stor.;
- **zachovaná rampa starého mosta cez Váh** (v areáli Rakety);

Pomníky:

- **Pomník padlých v prvej svetovej vojne** - z Nám. slobody premiestnený na Čepenskú ul., odhalený v r.1936, obelisk z čiernej žuly na stupňovitom štvorcovom pódiovom s vytesanými vencami;
- **Pomník Slovenského národného povstania** - v parku pri kaštieli, obnovený v r.1994, pamätná tabuľa s menami padlých Sered'janov v SNP, súčasne je to aj pomník francúzskych partizánov a Vojtecha Stoklasa;

- **Pomník Františka Kubača** - prvého predsedu SNR, na ul. D. Štúra z r.1975, busta bola v r.1989 odstránená a uložená na MsÚ v Seredi;

Pamätníky:

- **Pamätník umučených** - na pamiatku umučených Židov, obetí II. sv. vojny, odhalený v r.1970, autori Ferdinand Konček, Ilja Skoček, Ľubomír Titl a akad. sochár Vladimír Hučko - štvorhranný žulový prstenec a z podesty vyrastá 12 pylónov, symbolicky ukončených v tvare židovských náhrobkov ;
- **Pamätník oslobodenia** - Nám. slobody, kompozícia v tvare kosáka a kladiva s reliéfom postupujúcej Sov. armády, odhalený v r.1973, autori ing.arch. Krajíček a akad. sochár František Draškovič;
- **Pamätník obetiam holokaustu** - ul. Kasárenská, odhalený v r.1998, navrh arch. Juraj Fatran (Izrael), realizoval Milan Veselý;

Pamätné tabule:

- **Juraj Fándly** - na budove býv. Fándlyho fary (Mestské múzeum v Seredi), odhalená v r.1991 (J. Fándly pôsobil ako kaplán v r.1778 - 1780 v Seredi);
- **J. Exc. Msgr. Štefan Moyzes** - biskup, prvý predseda Matice slovenskej, tabuľa odhalená v r.2000;
- **tabuľa *K úcte padlým občanom Serede v r.1944 v SNP*** (občania Serede, 1944 - 1954), na starej budove MsÚ;
- **tabuľa *Osloboditeľom Serede - Sovietskej armáde*** (občania Serede, 1945 - 1970), na starej budove MsÚ;

a ďalšie.

Tento zoznam je podkladom k spracovaniu evidencie pamäti hodnotí mesta podľa § 14 pamiatkového zákona, ktorú by malo viesť Mesto Sered'.

- c) Pre zachovanie hodnôt prostredia historickej časti mesta je významné zachovanie **historickej zelene**, medzi ktorú patria:
- **Zámocký park pri kaštieli v Seredi** - chránená prírodná pamiatka;
 - **Lipová aleja** na Nám. slobody;
 - **Park s kalváriou pri kaplnke Nanebovstúpenia Panny Márie** - Stredný Čepen, Šulekovská ul.
 - **Zvyšky pagaštanovej aleje** pri firme BM Kávoviny
 - Vytvoriť nezastavanú plochu okolo areálu Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Strednom Čepeni v šírke minimálne 20 metrov.
- d) V katastrálnych územiach mesta je evidovaná významná koncentrácia **archeologických lokalít**. Je preto pravdepodobné, že pri zemných prácach, spojených so stavebnou činnosťou v riešenom území dôjde k narušeniu archeologických nálezísk. V zmysle platných ustanovení pamiatkového zákona a stavebného zákona je preto potrebné rešpektovať povinnosť

ohlásenia archeologického nálezu pri stavebnej činnosti a zemných prácach; Stavebník/ investor je povinný pri každej stavbe, vyžadujúcej si zemné práce, v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiadat' od príslušného orgánu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vztahu k možnosti narušenia archeologických nálezisk. O nevyhnutnosti vykonáť záchranný výskum rozhoduje príslušný pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu vydá príslušný pamiatkový úrad rozhodnutie. Na ploche národnej kultúrnej pamiatky - parku a archeologického náleziska vodného hradu Šintava neumiestňovať d'álšiu zástavbu, okrem stavieb, ktoré boli Krajským pamiatkovým úradom Trnava doteraz povolené.

Na ostatné nehnuteľné NKP sa vztahuje ochrana, vyplývajúca z pamiatkového zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, dotýkajúca sa individuálnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany, vyplývajúcej z povinnosti trvalého udržiavania vhodného prostredia kultúrnej pamiatky, podľa §-u 27 pamiatkového zákona, umožňujúceho využívanie a prezentáciu nehnuteľnej NKP spôsobom, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote. Cieľom ochrany je zachovanie špecifických hodnôt objektov NKP, ich jedinečnosti, ako aj hodnôt prostredia, v ktorom sú situované. Z §-14 pamiatkového zákona vyplýva povinnosť utvárať podmienky na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu obce.

V zmysle §27 ods.2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohrozit pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.

(8) ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY:

- a) v katastrálnom území obce rešpektovať územnú ochranu prírody a krajiny v súlade s požiadavkami, stanovenými pre jednotlivé stupne ochrany v zmysle zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
- b) rešpektovať funkciu a chrániť vytypované prvky kostry ÚSES (územný systém ekologickej stability) - navrhované prvky kostry ÚSES sú v územnom pláne vymedzené smerovo podľa spracovaného MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability). Presnú polohu, reálnu dĺžku a šírku, ako aj vegetačné zloženie prvkov je potrebné doriešiť vo vykonávacom projekte MÚSES, pričom pre regionálny biokoridor je potrebné vyčleniť pás krajinnej zelene (drevitá vegetácia, trvalé trávne porasty) v celkovej šírke 40 m, pre miestny biokoridor je potrebné vyčleniť pás krajinnej zelene v šírke min.10 - 20 m, pre interakčný prvak v šírke 2 - 5 m;

V riešenom území je potrebné rešpektovať a chrániť nasledovné prvky ÚSES :

- *nadregionálny biokoridor Váh* s príahlými brehovými porastami, pôvodne mäkké a tvrdé lužné lesy s pozmeneným druhovým zložením, znehodnotené aj kultúrou agátu. Biokoridor viedie nivou rieky Váh, je najdôležitejším prvkom ekologickej stability v území;
 - *regionálne biocentrum Čepeň* s výmerou 260 ha na východnom okraji riešeného územia - je jadrovým územím nadregionálneho biokorodoru Váh, tvorí ho lesná drevinná vegetácia so zvyškami mäkkého a tvrdého luhu, jeho biodiverzitu zvyšujú mŕtve ramená Váhu;
 - *regionálny biokoridor Derňa* je ďalším prvkom kostry ekologickej stability v území, je tvorený rovnomenom tokom s brehovými pozemkami o celkovej šírke 40 m;
 - *všetky existujúce a navrhované biokorodory a biocentrá lokálneho významu* podľa Krajinnoekologického plánu mesta Sered' (Šolomeková et al., 2012);
- c) zachovať a chrániť plochy pramenísk, brehových porastov, prírodné zdroje využívať bez devastácie prostredia) pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu ponechať manipulačný pás v šírke 4 m od brehovej čiary vodných tokov,
- d) obmedziť aplikáciu chemických prostriedkov, používaných pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných zón, prvkov ÚSES a otvorených vodných plôch (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory),
- e) záber biotopov, odstraňovanie nelesnej drevinnej vegetácie a vegetácie v zastavanom území mesta a ďalšie ujmy v oblasti ochrany bioty kompenzovať reálnymi opatreniami, najmä náhradnou výsadbou alebo účelovou finančnou kompenzáciou, určenou na rozvoj mestskej zelene. Odstraňovanie krajinnej zelene, okrem nepôvodných druhov, povoľovať iba na základe dôkladne odôvodnených návrhov,
- f) projekty výsadby vegetácie pripravovať iba so zásadnou orientáciou na potenciálne pôvodné, domáce, v mieste sa vyskytujúce a stanovištným podmienkam vyhovujúce druhy rastlín,
- g) podporovať rozčlenenie veľkoblokov ornej pôdy na mozaiku maloblokových polí, medzí, úhorov, nelesnej drevinnej vegetácie, trvalých trávnych porastov a prirodzené podmáčaných plôch,
- h) obmedzovať fragmentáciu lužných lesov výstavbou ciest a súborov objektov na rekreáciu a šport a pripravovať budovanie náučných chodníkov a cyklotrás v medzihrádzovom priestore Váhu,
- ch) pri príprave a povoľovaní rozvojových zámerov vyžadovať od investora predložiť akceptovateľný návrh nakladania s vodami z povrchového odtoku s cieľom obmedziť ich neproduktívny odtok z územia a tak využívať retenčné kapacity krajiny;

(9) ZÁSADY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY:

- a) zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav

- a agrotechnickými opatreniami, zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín;
- b) podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na územiach, začlenených do územného systému ekologickej stability;
 - c) poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlásenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia, vydaného v zmysle §-u 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy;
 - d) nenarušovať ucelenosť honov a nest'ažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami;
 - e) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest na náklady investorov;
 - f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe skrývky humusového horizontu;
 - g) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín;
 - h) prípadne poškodenú priľahlú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

(10) ZÁSADY UMIESTŇOVANIA REKLAMNÝCH STAVIEB :

- a) Reklamné stavby nesmú svojím umiestnením a vyhotovením narúšať krajinný ráz, siluetu a vzhľad mesta, ohrozovať verejnú bezpečnosť, poriadok a estetiku, zabraňovať rozhládnu na cestách a miestnych komunikáciách a na úrovňových križovatkách týchto komunikácií s celoštátnymi dráhami a vlečkami a nesmú nadmerne rušíť okolie, najmä obytné prostredie hlukom alebo svetlom, najmä prerušovaným svetlom.
- b) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na národných kultúrnych pamiatkach, na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na budovách škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, orgánov verejnej správy, policajných, armádnych, hasičských a záchranných zložiek a k nim patriacich zariadeniach vrátane oplotenia ich areálov, okrem zákonom určených a potrebných identifikačných a informačných zariadení týchto budov (miest) a ich súčasti, na a v blízkosti solitérnych a skupinových prvkoch ochrany prírody a krajiny, na pomníkoch, na pamätníkoch a pamätných tabuliach a v ich okolí, ak by tieto reklamné stavby mohli reálne a potenciálne obmedziť alebo znemožniť ich funkčné, vizuálne a priestorové vnímanie, prehliadnutie, alebo nejednoznačnú alebo nesprávnu identifikáciu.
- c) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na mostoch, zábradliach a iných pevných zariadeniach určených na identifikáciu alebo súvisiacich s ochranou iných verejných a súkromných zariadení a bezpečnosťou

prevádzky ciest, celoštátnych dráh a vodných tokov, stavieb a zariadení.

- d) Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať v blízkosti optických a zvukových značiek a signálov, ktoré slúžia na riadenie a reguláciu cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, od týchto značiek sa musia úpravou a farbou zreteľne odlišovať.
- e) V centrálnej mestskej zóne (CMZ), vymedzenou ulicami Šintavská, Námestie slobody, ul. M. R. Štefánika, Námestie republiky, ul. SNP, ul. Parková, ul. Pekárska, Kúpeľné námestie je možné umiestniť len reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou do $1,2 \text{ m}^2$ a to na stĺpy verejného osvetlenia a stĺpy trakčných vedení ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie, maximálny počet reklamných stavieb na jednom stĺpe sú dve stavby a na fasádu stavby za podmienky, že reklamná stavba obsahovo súvisí s prevádzkou umiestnenou v stavbe, na ktorej je reklamná stavba umiestnená. Ostatné reklamné stavby sa v CMZ nesmú umiestňovať.
- f) Reklamné stavby s informačnou plochou väčšou ako 15 m^2 sa nesmú umiestňovať v zastavanom území mesta.
- g) Reklamné stavby umiestnené na stavbách sa musia prispôsobiť ich architektúre a nesmú rušiť základné členenie priečelia a strešného plášťa alebo jeho charakteristické detaľy.

C.1.2 ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY

- sú uvedené v tabuľke na nasledujúcich stranach :

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY

(platia súčasne so všeobecne záväznými regulatívmi, obsiahnutými v kap. C.1.1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY)

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
BI-01, BI-06, BI-07, BI-14, BI-15, BI-16, BI-19, BI-21, BI-31, BI-35, BI-41, BI-43, BI-50;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie velkými nákladnými vozidlami, pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitéj zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú mierku stavieb, zároveň dodržať max. výšku stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia a výšku podlahy a výšku podlahy prizemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu, rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlívych stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň
BI-02, BI-03, BI-04, BI-08, BI-09, BI-10, BI-11, BI-12, BI-13, BI-17, BI-25, BI-28, BI-30, BI-32, BI-49, BI-51, BI-52, BI-55;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie velkými nákladnými vozidlami, výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je priprustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitéj zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú mierku stavieb, zároveň dodržať max. výšku stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia a výšku podlahy prizemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlívych stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy plocha existujúcej rodinného domu	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
BI-05;	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - rodinný dom, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie velkými nákladnými vozidlami, lokálita bez rozvoja v návrhovom období, zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastnom pozemku rodinného domu ; 	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie velkými nákladnými vozidlami, v ochrannom pásmi pásme dráhy rešpektovať obmedzenia, vypĺvajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hľuku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmi dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hľuku, vibrácií a pod. na náklady investora, pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (vyškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné číary, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou niveltety komunikácie, zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
BI-18, BI-20, BI-27, BI-29, BI-54;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
BI-22;	plochy existujúcich a navrhovaných rodinných domov		

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzne	Smerné
	nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami , výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je pripustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, v ochrannom pasme dráhy rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov,	<ul style="list-style-type: none"> novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevažkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pasme dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora, pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa plánov STN, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> spolu s novými stavbami ukončovať aj terénné úpravy s výсадbou zelene, nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň
BI-23, BI-33, BI-38;	plochy navrhovaných rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, pripustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, pred začiatím výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiu, v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu chrániť a rešpektovať navrhnuté miesta dopravných napojení, navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriach mestských komunikácií podľa platných STN, výška stavieb max. 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
BI-24;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, • prípustná doplnková funkcia (samosatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej výbavosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je prípustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnej komunikáciou, • v ochrannom pásmne dráhy rešpektovať obmedzenia, vypývajúce z platných právnych predpisov, • novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hľuku, spôsobenej prevažkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmne dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepríaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hľuku, vibrácií a pod. na náklady investora, • pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (vyškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú mierku stavieb, • max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou niveliety komunikácie, • zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, • rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
BI-26;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, • prípustná doplnková funkcia (samosatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej výbavosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • zahustenie zástavby výstavbou rodinných domov vo vnútroblokoch je nepripustné, • pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (vyškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú mierku stavieb, zároveň dodržať max. výšku stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia a výšku podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou niveliety komunikácie, 	<ul style="list-style-type: none"> • nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> • zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, • rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zeleň
BI-34;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - byvanie formou rodinných domov, prípadne doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • výstavba rodinných domov vo vnútrobloku je prípustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnej komunikáciou, v ochrannom pásmе dráhy rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, • novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevažkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmе dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora, • pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiary, zachovať drobnú mierku stavieb, • max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prizemia max. 50 cm nad úrovňou niveliety komunikácie, • zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • spolu s novými stavbami ukončovať aj terénné úpravy s výsadbou zelene, nezastavané plochy pozemkov
BI-36;	plochy navrhovaných rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - byvanie formou rodinných domov, prípadne doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, 	<ul style="list-style-type: none"> • spolu s novými stavbami ukončovať aj terénné úpravy s výsadbou zelene, nezastavané plochy pozemkov

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu chrániť a rešpektovať navrhnuté miesta dopravných napojení, navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriách mestských komunikácií podľa platných STN, výška stavieb max. 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> využiť najmä ako obytnú zelen
BI-37, BI-40;	plochy navrhovaných rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, pripruštná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, v ochrannom pásmе dráhy rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmе dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora, pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriach mestských komunikácií podľa platných STN, výška stavieb max. 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, výška podlahy prízemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> spolu s novými stavbami ukončovať aj terénné úpravy s výsadbou zelene, nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
BI-39;	plochy existujúcich rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov, pripruštná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je priupustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, v ochrannom pásmе cintorína rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, pri zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), ulicu čiaru, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých objektov, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
Bl-42;	plochy existujúcich rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, priupustná doplnková funkcia (samoštatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkimi nákladnými vozidlami, výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je priupustná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, v ochrannom pásmе cintorína a ochrannom pásmе dráhy železničnej vlečky rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej priupustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmе dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora, pri zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), ulicu čiaru, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých objektov, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
Bl-44;	plochy existujúcich rodinných domov a bytových domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov a nízkopodlaž. bytových domov, priupustná doplnková funkcia (samoštatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
	<ul style="list-style-type: none"> zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je priprastná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky s pristupenia vnútrobloku verejnou komunikáciou, v ochrannom pásmi dráhy železničnej vlečky rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmi dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora, pri zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličnú čiaru, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, zosúčať tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých objektov, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> spolu s novými stavbami ukončovať aj terénné upravy s výsadbou zelene, nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen 	
Bl-46;	plochy navrhovaných rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, príp. nízkopodlažných bytových domov, priprastná doplnková funkcia (samoštátňa a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívny pre výstavbu chrániť a respektovať navrhnuté miesta dopravných napojení, navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriach mestských komunikácií podľa platných STN, zosúčať tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých stavieb, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú
Bl-47;	plochy existujúcich rodinných domov a bytových domov	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov, priprastná doplnková funkcia (samoštátňa a aj ako súčasť objektov) - občianska 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> • vybavenosť, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • výstavba rodinných domov vo vnútroblokoch je pripravná len po vypracovaní urbanistickej štúdie a za podmienky sprístupnenia vnútrobloku verejnej komunikáciou, • pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okoliej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiaru, zachovať drobnú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých objektov, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<p>zeLEN</p>
BI-48;	plochy existujúcich rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, prípadná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej vybavenosti, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • výrobnu plochu v susedstve futbalového štadióna perspektívne pretransformovať na funkciu športovej vybavenosti, • zahustenie zástavby výstavbou rodinných domov vo vnútroblokoch je nepriprustné, pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okoliej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiaru, zachovať drobnú mierku stavieb, zároveň dodržať max. výšku stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia a výšku podlahy prizemia max. 50 cm nad úrovňou nivelety komunikácie, zosúladit tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného domu, • rešpektovať plochy existujúcich komunikácií a navrhovaných komunikačných napojení s kategóriami mestských komunikácií podľa platných STN, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
BI-53;	plochy existujúcich rodinných domov a bytových domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - bývanie formou rod. domov a nízkopodlažných bytových domov, prípadná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, 	<ul style="list-style-type: none"> • nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
	<ul style="list-style-type: none"> v ochrannom pásmе dráhy železničnej vlečky rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, pri zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiaru, zachovať drotovú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých objektov, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • v ochrannom pásmе dráhy železničnej vlečky rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, • pri zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), uličné čiaru, zachovať drotovú mierku stavieb, max. výška stavieb - 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, • zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých objektov, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • spolu s novými stavbami ukončovať aj terénné úpravy s výsadbou zelene, nezastavané plochy pozemkov využiť najmä ako obytnú zelen
Bl-56;	plochy navrhovaných rodinných domov	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná - bývanie formou rodinných domov, príp. nízkopodažných bytových domov, • prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - menšie zariadenia občianskej výbavlenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivín a bež nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • rešpektovať obmedzenia v ochrannom pásmе areálu ZIPP, pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiu spolu s plochou BH-11, • v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen), výčleniť plochu pre biokoridor miestneho významu MBk2 a určiť priestorové regulatívny pre výstavbu, • chrániť a rešpektovať navrhnuté miesta dopravných napojení, navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriach mestských komunikácií podľa platných STN, zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemkoch jednotlivých stavieb, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej výbavlenosti a príslušnej technickej výbavlenosti, • prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska výbavenosť, v ochrannom pásmе cintorína rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, • pred začiatom novej výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, • v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (verejné priestranstvá, komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen) a určiť priestorové
BH-01, BH-05;	plocha existujúcej a navrhovanej hromadnej bytovej výstavby		

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
	regulatívny pre výstavbu, nepriprístupné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, nepriprístupná výstavba prízemných individuálnych garáží - garážovanie riešiť formou hromadných garáží prip. v suterénoch navrhovaných objektov;		
BH-02, BH-03, BH-07, BH-08, BH-09;	plocha existujúcej hromadnej bytovej výstavy	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej vybavenosti, priprístupná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, nepriprístupná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej vybavenosti, nepriprístupné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, nepriprístupná výstavba prízemných individuálnych garáží a extenzívne zvyšovanie kapacít odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene - riešiť formou viacpodlažných parkovisk a hromadných garáží; 	<ul style="list-style-type: none"> znižiť energetickú náročnosť zateplením budov, výmenou výplní otvorov - zároveň zlepšiť architektonický vzhľad domov, architektonické úpravy posúsiť v celej obytnej skupine, nezastavané plochy využiť pre každodennú rekreáciu a šport, verejnú zelen a upravené verejné priestranstvá;
BH-04;	plocha existujúcej hromadnej bytovej výstavy	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej vybavenosti, priprístupná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, nepriprístupná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej vybavenosti, nepriprístupné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hľuku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmе z hľadiska hľuku, vibrácií a pod. na náklady investora, nepriprístupná výstavba prízemných individuálnych garáží a extenzívne zvyšovanie kapacít odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene - riešiť formou viacpodlažných parkovisk a hromadných garáží; 	<ul style="list-style-type: none"> znižiť energetickú náročnosť zateplením budov, výmenou výplní otvorov - zároveň zlepšiť architektonický vzhľad domov, architektonické úpravy posúsiť v celej obytnej skupine, nezastavané plochy využiť pre každodennú rekreáciu a šport, verejnú zelen a upravené verejné priestranstvá;
BH-06;	plocha existujúcej hromadnej bytovej výstavy	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej vybavenosti, priprístupná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, nepriprístupná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej vybavenosti, priprístupná bytová výstavba využitím podkroví existujúcich bytových domov, 	<ul style="list-style-type: none"> znižiť energetickú náročnosť zateplením budov, výmenou výplní otvorov - zároveň zlepšiť architektonický vzhľad domov

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> nepriprustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, nepriprustná výstavba prízemných individuálnych garáží a extenzívne zvýšovanie kapacít odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene - rištiť formou viacpodlažných parkovisk a hromadných garáží; 	<ul style="list-style-type: none"> ● architektonické úpravy zosúladit v celej obytnej skupine ● nezastavané plochy využiť pre každodennú rekreáciu a šport, verejnú zelen a upratenie verejnej priestranstvá
BH-10;	plocha existujúcej a navrhovanej hromadnej bytovej výstavby	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej vybavenosti, priprustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, pred začiatom novej výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiu, v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (verejné priestranstvá, komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu nepriprustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, nepriprustná výstavba prízemných individuálnych garáží - garážovanie rištiť formou hromadných garáží príp. v suterénoch navrhovaných objektov; 	<ul style="list-style-type: none"> ● architektonické úpravy zosúladit v celej obytnej skupine,
BH-11;	plocha navrhovanej hromadnej bytovej výstavby	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej vybavenosti, priprustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska vybavenosť, pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny - pre plochu BH-11 spolu s plochou Bl-56, v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejné priestory (verejné priestranstvá, komunikácie, ihriská pre deti a dospelých, verejnú zelen), vyčleniť plochu pre biokoridor miestneho významu MBk2 a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, navrhované komunikácie a komunikačné napojenia rištiť v kategóriách mestských komunikácií podľa platných STN, nepriprustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu, nepriprustná výstavba prízemných individuálnych garáží - garážovanie rištiť formou hromadných garáží príp. v suterénoch navrhovaných objektov; 	<ul style="list-style-type: none"> ● architektonické riešenie objektov zosúladit v celej obytnej skupine
DC-01;	plocha dopravy - existujúca cesta III / 1320 po hranicu	<ul style="list-style-type: none"> respektovať vymedzenú funkciu, 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
s k.ú. Šúrovce	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce; rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce; 		
DC-02;	plocha dopravy - cesta navrhnutá v služivosti s vod.dielom 'Sereď' -Hlohovec po hranicu s k.ú. Vinohrady n. Váhom	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce; rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce; 	
DC-03;	plocha dopravy - súčasná cesta I/62, návrh - cesta II/573	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce; 	
DC-04;	plocha dopravy - cesta III/1332 Sereď' - lokalita Malý Háj	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce; 	
DKO	plochy dopravy - komunikácie obslužných funkč. triedy C2, C3 (vrátane pridružených peších komunikácií a zelených pásov)	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce v maximálnej miere zachovať existujúcu verejnú zelen' 	
DKZ	plocha dopravy - komunikácie zberné (vrátane pridružených peších komunikácií a zelených pásov)	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou v územnom pláne obce, v úseku, vedúcom zastavaným územím dobudovať chodníky, v maximálnej miere zachovať existujúcu verejnú zelen' 	
DP-01, DP-02, DP-05, DP-08, DP-09;	plocha dopravy - individuálne garáže existujúce	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plochy statickej dopravy, možná intenzifikácia výstavou viacpodlažných hromadných garáží s výškou max. 3 nadzemné podlažia, možná zmena funkcie ucelených časťí plochy na občiansku vybavenosť alebo bývanie za podmienky náhrady úbytku kapacity statickej dopravy výstavou hromadných garáží; 	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plochy statickej dopravy, rešpektovať vymedzenú funkciu, pripravné umiestnenie doplnujúcej vybavenosti, súvisiacej s hlavnou funkciou (čerpacia stanica pohonných látok, výber poplatkov, drobné občerstvenie, verejné WC) v rozsahu, vyplývajúcim z kapacity odstavnej plochy; spevnené plochy rozčleniť plochami zelené s výsadbou drevín
DP-03;	plochy dopravy - verejné záhytné parkovisko	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha statickej dopravy, rešpektovať vymedzenú funkciu, 	
	plocha dopravy navrhovaná -	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha statickej dopravy, vylúčne viacpodlažné formy (hromadná garáž), 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
DP-04;	hradmidľa garáž	<ul style="list-style-type: none"> priprústné umiestnenie služieb, súvisiacich s hlavnou funkciou (autoumyváren, autoservis, a pod.) - v rozsahu max. 30 % podlažnej plochy objektu, stavby s max. výškou 5 nadzemných podlaží - potrebné je preveriť oslnenie najbližšieho 10-podlažného bytového domu; 	
DP-06, DP-07;	dopravné plochy existujúce - čerpacie stanice pohonných látok	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha obslužných dopravných zariadení, možná zmena funkcie celej plochy v súlade s funkčným využitím susedných plôch, 	
DP-10;	plocha dopravy - autobusová stanica existujúca	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha dopravy (autobusová stanica), rešpektovať vymedzenú funkciu, výstavba objektov je neprípustná ; 	
DP-11;	plochy dopravy - verejné záhytné parkovisko	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plochy statickej dopravy, rešpektovať vymedzenú funkciu, priprutná výstavba doplňujúcej vybavenosti, súvisiacej s hlavnou funkciou (výber poplatkov, drobné občerstvenie, verejné WC) v rozsahu, vyplývajúcom z kapacity odstavnej plochy; 	<ul style="list-style-type: none"> sprevnené plochy rozčleniť plôchami zelené s výsadbou drevín
DPV-1;	plocha dopravy - prístav osobnej lodnej dopravy navrhovaný	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha dopravy (priestav osobnej lodnej dopravy), doplňkové funkcie - občianska vybavenosť (súvisiaca s hlavnou funkciou - občerstvenie, verejné WC a pod., v rozsahu neobmedzujúcom hlavnú funkciu), verejné parkovisko, vyhradit koridor pre prístup verejnosti k vodnej ploche, plocha je súčasťou územia, kde je potrebné pred začiatom výstavby zabezpečiť podrobné riešenie územným plánom zóny alebo urbanistickej štúdiou; 	
DR1;	plocha dopravy - rýchlosťná cesta R1 (vrátane pridružených pozemkov)	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade so stanovenou funkčnou triedou a kategóriou; 	
DR-III/5..	plocha dopravy - rezerva pre preložku cesty III/1320	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať a chrániť vymedzený koridor pre preložku mestskej zbernej komunikácie (cesta III/1320), do doby realizácie preložky využívať podľa vyznačenej funkcie s vylúčením nových investícii (s výnimkou nevyhnutnej údržby) 	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade so stanovenou funkčnou triedou a kategóriou,
DZ-1, DZ-2, DZ-3, DZ-4;	plochy železničnej dopravy existujúce (železničné trate - železničné dráhy a vlečky) vrátane pridružených plôch	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, v ochrannom pásmе dráhy rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov; 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
HR-1, HR-2, HR-3;	plochy hradzí ochranných riadkov hrádky Váh	<ul style="list-style-type: none"> • rešpektovať vymedzenú funkciu, • prípustné vedenie trás pešej a cyklistickej dopravy, • v maximálnej miere zachovať existujúcu zelení; 	
L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9;	lesy existujúce a navrhované v území prvkov územného systému ekologickej stability	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - lesy v území prvkov územného systému ekologickej stability (biokoridory, biocentrá) • zosúlať využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny • rešpektovať podmienky využívania lesov s hospodárskou funkciou s uplatnením ekologickej produkčného spôsobu a účelového výberu drevín pri ťažbe, • zvýšiť podiel prirodzených lesných spoločenstiev, eliminovať invázne dreviny, podporovať prirodzenú obnovu lesa, • druhové zloženie vysádzaných lesov orientovať na rôzneoveké porasty so zmiešaným druhovým zložením z autochtoných drevín, • rešpektovať trasy existujúcich lesných ciest; 	
LR-1;	lesy osobitného určenia so subkategoriou <i>rekreačné lesy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - primestské lesy s funkciou rekreacie pre obyvateľov mesta, podľa intenzity využitia zaradenie do III. zóny - t.j. zóna ticha, bez výstavby rekreačných zariadení a objektov, • prípustná realizácia rekreačných chodníkov s oddychovými miestami (lavičky, otvorené prístrešky a pod.), • zvýšiť podiel prirodzených lesných spoločenstiev, eliminovať invázne dreviny, podporovať prirodzenú obnovu lesa, • druhové zloženie vysádzaných lesov orientovať na rôzneoveké porasty so zmiešaným druhovým zložením z autochtoných drevín; 	
OV-01, OV-37;	plochy občianskej vybavenosti - navrhované	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - vyššia a špecifická občianska vybavenosť, • neprípustná výstavba samostatných skladových objektov, • výška objektov max. 2 nadz. podlažia, max. 8 m nad úroveň nivelety priláhajej komunikácie, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite rišiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti; 	
OV-02;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha občianskej vybavenosti, funkčne dopĺňajúcej areál kaštieľa s múzeom, parkom a amfiteátrom (reštaurácia, kultúrno-spoločenské zariadenie, a pod.), iné funkcie sú nepriprustné, 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> • rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapisaných v registri nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (Kaštieľ a park Sered'), vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb a kvalitu prostredia; 	
OV-03, OV-20;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej základnej vybavenosti (materská škola), iné funkcie sú nepriprustné, • pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 	
OV-04; OV-24;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej vybavenosti (domov dôchodcov), iné funkcie sú nepriprustné, • pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 	
OV-05, OV-24;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej základnej vybavenosti (areál základných škôl), priprustné využitie - vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity obyvateľov, iné funkcie sú nepriprustné, • pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 	
OV-07;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej vybavenosti (mestská poliklinika), iné funkcie sú nepriprustné, • pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 	
OV-08;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej vybavenosti (amfiteáter), iné funkcie sú nepriprustné, • rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapisaných v registri nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (Kaštieľ a park Sered'), rešpektovať podmienky ochrany prírody, vyplývajúce z polohy v rámci Chráneného areálu Seredský park so 4. stupňom ochrany, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb; 	
OV-09;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej vybavenosti (kaplnka a park s kalváriou), iné funkcie sú nepriprustné, • ako pamätičnosť mesta zachovať a chrániť kaplnku Nanebovstúpenia P. Márie a zeleň parku s kalváriou v areáli kaplnky; 	
OV-10;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha občianskej vybavenosti, vrátane verejnoprospéšnej vybavenosti (mestský úrad), doplnková funkcia - bývanie v obmedzenom rozsahu s umiestnením mimo prízemia budov v uličných priečeliach, 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapisaných v registri nehnuteľných pamiatok Ústredného zoZNamu pamiatkového fondu SR (meštiansky dom, Nám. slobody 22), pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (pešie a automobilové komunikácie, verejné priestranstvá a verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívny pre výstavbu, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, rešpektovať prevládajúci charakter prostredia a zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia streich), rešpektovať dominantu kostola - max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + podkrovie, zachovať drobnú mierku stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, kapacity zariadení občianskej vybavenosti a rozsah bývania sú obmedzené disponibilnou preukázať odstavných pôch pre motorové vozidlá (pri zvyšovaní kapacity je potrebné preukázať zabezpečenie odstavných pôch); 	<ul style="list-style-type: none"> zmienou funkcie v časti plochy s existujúcimi obytnými a hospodárskymi objektami zvýšiť úroveň nábrežnej zóny
OV-11;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej a navrhovanej	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - vyššia a špecifická občianska vybavenosť , nepriprustná výstavba samostatných skladových objektov, nepriprustná obytná funkcia, nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, výška objektov max.2 nadz. podlažia, max. 8 m nad úroveň nivelety prilahajej komunikácie, rešpektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlohovec a jeho ochranné pásmo, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, zachovať drobnú mierku stavieb, pri návrhu jednotlivých zariadení vyhodiť koridory pre prístup verejnosti k vodnej ploche, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite rišiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti; 	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - vyššia, špecifická a základná občianska vybavenosť, priprustná obytná funkcia, nepriprustná výstavba samostatných skladových objektov v ulicnej čiare, pri zmenach stavieb respektovať charakter okolitej zástavby (vyšškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy),
OV-12;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej		

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzne	Smerné
OV-13;	plocha občianskej výbavosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej výbavosti; funkcia - plocha verejnoprospešnej základnej výbavosti (základná škola, mater. škola), prípadne využitie - vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity obyvateľov iné funkcie sú nepriprutné pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 	
OV-14;	plocha občianskej výbavosti - navrhovanej	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - vyššia, špecifická a základná občianska výbavenosť, doplnková funkcia - byvanie v obmedzenom rozsahu s umiestnením mimo prizemia budov v uličných priečeliach, nepriprutná výstavba samostatných skladových objektov, nepriprutné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, rešpektovať dominantu kostola - max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + podkrovie, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), zosúladit architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej výbavosti; kapacity zariadení občianskej výbavosti a rozsah bývania sú obmedzené disponibilnosťou kapacít odstavných plôch pre motorové vozidlá; 	
OV-16	plocha občianskej výbavosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha verejnoprospešnej základnej výbavosti (materská škola) iné funkcie sú nepriprutné, pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železiarnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmi dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hladiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora; 	
OV-17	plocha občianskej výbavosti - existujúcej a navrhovanej	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - vyššia, špecifická a základná občianska výbavenosť, priprutná obytná funkcia okrem priestorov v prízemí, nepriprutná výstavba samostatných skladových objektov, nepriprutné hlučné, nehygienické prevádzky, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, nepriprutné zvyšovanie súčasnej výšky objektov nadstavbami, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
OV-18;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej a navrhovanej	<p>pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - vyššia a špecifická občianska vybavenosť • nepriprustná výstavba samostatných skladových objektov, • nepriprustná obytná funkcia, • nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, výška objektov max. 2 nadz. podlažia, max. 8 m nad úroveň nivelety prilahajej komunikácie, respektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlubočec a jeho ochranné pásmo, • vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenach stavieb zosúdľovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, • odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti; • funkcia - plocha verejnoprospéšnej vybavenosti (športová hala), • priprustné využitie - vzdeľávacie, kultúrne a športové aktivity obyvateľov, • iné funkcie sú nepriprustné, • vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, max. výška objektov je podmienená preukázaním využívaceho oslnenia susedných obytných budov, • odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti; 	
OV-19;	plocha občianskej vybavenosti - navrhovanej	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - občianska vybavenosť • nepriprustná obytná funkcia, okrem priestorov v prízemí, • nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky, • prípadné zvýšenie súčasnej výškovej hladiny objektov je podmienené preukázaním využívaceho oslnenia susedných obytných budov, • pri novostavbách a zmenach stavieb zosúdľovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, • odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti; 	
OV-21, OV-23;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - plocha verejnoprospéšnej vybavenosti mesta, • priprustné využitie - vzdeľávacie, kultúrne a športové aktivity obyvateľov, • iné funkcie sú nepriprustné, • pri úpravách stavby uplatniť vysoké nároky na architektonické riešenie, • odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemku zariadenia občianskej vybavenosti; 	
OV-25;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej		

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
OV-27; OV-35;	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha verejnoprospešnej občianskej vybavenosti (kostol), doplnková funkcia - bývanie v obmedzenom rozsahu (fara), iné funkcie sú nepriprustné, rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapisaných v registri nehmuteľných pamiatok Ústredného zoZNamu pamiatkového fondu SR (kostol, Stôp NajsV. Trojice, Stôp P. Márie); 	
OV-28, OV-38	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha občianskej vybavenosti, doplnková funkcia - bývanie v obmedzenom rozsahu s umiestnením mimo prizemia budov v uličných priečeliach, nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, vysoké nároky na arch. riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladovať arch. riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať dominantu kostola - max. výška stavieb je 2 nadz. podlažia + podkrovie, rešpektovať prevádzajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strech), dodržať súčasné stavebnú čiaru, kapacity zariadení občianskej vybavenosti a rozsah bývania sú obmedzené disponibilnou kapacitou odstavných plôch pre motorové vozidlá (pri zvyšovaní kapacity je potrebné preukázať zabezpečenie odstavných plôch); 	
OV-30, OV-38	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (areály stredných škôl), priprustné využitie - vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity obyvateľov, iné funkcie sú nepriprustné, 	
OV-31	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (Dom kultúry), iné funkcie sú nepriprustné, 	
OV-32	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha verejnoprospešnej vybavenosti (detský domov), iné funkcie sú nepriprustné, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmi dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hladiska hluku, vibrácií a pod. na náklady investora, pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli; 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
OV-36	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha verejnoprospeskej občianskej vybavenosti (múzeum holokaustu), iné funkcie sú nepriprustné, rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapisaných v registri nehmútelných pamiatok Ústred. zoznamu pamiatkového fondu SR (bývalý židovský pracovný tábor), novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmi dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácia a pod. na náklady investora, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemku zariadenia občianskej vybavenosti; 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - plocha občianska vybavenost' nepriprustná výstavba samostatných skladových objektov, nepriprustná obytná funkcia, nepriprustné hlúčne, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, výška objektov max. 3 nadz. podlažia, max. 10m nad úroveň nivelety prítahej komunikácie, rešpektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlohovec a jeho ochranné pásmo, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenach stavieb zosiladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti;
OVV-39	plocha občianskej vybavenosti - existujúcej a navrhovanej	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - výšia a špecifická občianska vybavenost' nepriprustná výstavba samostatných skladových objektov, nepriprustná obytná funkcia, nepriprustné hlúčne, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, výška objektov max. 3 nadz. podlažia, max. 10m nad úroveň nivelety prítahej komunikácie, rešpektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlohovec a jeho ochranné pásmo, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenach stavieb zosiladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelené
OVV-1, OVV-2, OVV-7;	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - existujúca a navrhovaná	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, nepriprustné hlúčne, nehygienické prevádzky v ochrannom pásmi dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmi dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hluku, vibrácia a pod. na náklady investora, rešpektovať plochu rezervy pre preložku mestskej zbernej komunikácie (cesta III/1320) 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelené

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
OVV-03 výhľad	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - výhľad	<ul style="list-style-type: none"> odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok: funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, v ochrannom pásmе dráhy železničnej trate rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyšej prípustnej hodnoty hladiny hľuku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmе dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hľuku, vibrácií a pod. na náklady investora, pred začiatím výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejnú komunikáciu a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení
OVV-04, OVV-05;	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - existujúca	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky, v ochrannom pásmе dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, novobudované objekty situovať za hranicou najvyšej prípustnej hodnoty hladiny hľuku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom pásmе dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej dopravy z hľadiska hľuku, vibrácií a pod. na náklady investora výška objektov max.3 nadz. podlažia, max. 10 m nad úroveň nívelety príhľbiej komunikácie, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení
OVV-08;	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - existujúca	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> v ochrannom pásmе dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, výška objektov max.3 nadz. podlažia, max. 10 m nad úroveň nivelety príhľej komunikácie, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení
OVV-06;	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - existujúca	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky, rešpektovať plánované vodné dielo Sered' - Hlohovec a jeho ochranné pásmo, výška objektov max.3 nadz. podlažia, max. 10 m nad úroveň nivelety príhľej komunikácie, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení
OVV-09;	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - navrhovaná	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky, výška objektov max.3 nadz. podlažia, max. 10 m nad úroveň nivelety príhľej komunikácie, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení
OVV-10;	polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - navrhovaná	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, iné funkcie sú nepriprustné, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelení
PK-1	polnohospodárska krajina	<ul style="list-style-type: none"> rešpektovať vymedzenú funkciu, obmedziť použitie agrochemikálií a zásahy do vodného režimu v pôde, ponechávať významné solitéry v krajinе, zachovať remizky a nelesnú drevinovú vegetáciu, zachovať a doplniť brehové porasty vodných tokov, rešpektovať trasy navrhovaných biokoridorov a doplniť ich drevitou vegetáciou, pripadný výskyt inváznych druhov rastlín evidovať a odstraňovať a odstraňovať biologickou cestou (kosenie, výkopávanie), zabrániť akémukoľvek vypalovaniu trávnych porastov, 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
PK-2	polnohospodárska krajina s agroturistikou	<ul style="list-style-type: none"> • rešpektovať existujúci polních ciest, existujúcich a navrhovaných turistických trás; • rešpektovať vymedzenú funkciu, doplnková funkcia - agroturistika, v súlade so záväznou časťou ÚPN-R Trnavského samosprávneho kraja, • podporovať alternatívne polnohospodárstvo na území, začlenenom do územného systému ekologickej stability, • z hľadiska ochrany biodiverzity zabezpečiť dostatočnú šírku ochranej zóny nadregionálneho biokoridoru Váh - zóna má minimálnu šírku 50 m na každú stranu od územia Nbk Váh, vymedzeného zelenou liniou mokradí a zvyškov lužného lesa - uvedená ochranná zóna musí umožňovať bezbariérovú migráciu živočíchov a rastlín, je v nej nepriprustné umiestňovanie stavieb, oplotení a iných bariérových prvkov, • podmáčané územia s ornou pôdou zmeniť na trvalé trávne porasty so skupinkami nelesnej drevinnej vegetácie, resp. nechat zarastť vlhkomočlnou vegetáciou, • priprustný chov hospodárskych zvierat v rozsahu únosnej zatažiteľnosti krajiny na vymedzenej funkčnej ploche a za podmienok, stanovených príslušným orgánom verejného zdravotníctva, • v rozsahu, nevyhnutnom pre prevádzku agroturistického zariadenia je priprustná výstavba prizemných objektov s výškou max. 6 m od úrovne pôvodného terénu vrátane zastrešenia, nepriprustné sú hlučné rekreačné a športové aktivity, • vjazd motorových vozidiel je obmedzený na zásobovanie agroturistického zariadenia, obmedziť použitie agrochemikálií a zásahy do vodného režimu v pôde, • ponechávať významné solitéry v krajine, zachovať remízky a nelesnú drevinovú vegetáciu, zachovávať a doplniť brehové porasty vodných tokov, • prípadný výskyt inváznych druhov rastlín evidovať a odstraňovať biologickou cestou (kosenie, vykopávanie), • zabrániť akémukolvek vypalovaniu trávnych porastov, • rešpektovať existujúci polních ciest, existujúcich a navrhovaných turistických trás 	
PRK ;	prirodňa krajina	<ul style="list-style-type: none"> • rešpektovať vymedzenú funkciu, • nepriprustná výstavba; 	
RE-01 ;	rekreačné územia navrhované	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - rekreačia, rekreačná vybavenosť - športoviská, stravovanie, ubytovanie, služby súvisiace s hlavnou funkciou), • priprustná doplnková funkcia (ako súčasť objektov) - byvanie v obmedzenom rozsahu (vlastník, personál), 	<ul style="list-style-type: none"> • v max. miere zachovať existujúci drevitú vegetáciu, vylúčiť vysadbu v prostredí

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> zachovať prevažu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných a spevnených plôch môže tvoriť max. 35 % z celkovej výmere plochy, pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, verejné športoviská a rekreačné plochy, verejnú zeleň) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, zosúladiť architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, nepripravná výstavba samostatných objektov skladov, garáží a pod., navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriách mestských komunikácií podľa platných STN, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení; 	<p>nepôvodných druhov rastlín</p> <ul style="list-style-type: none"> v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetáciu, vyučiť výsadbu v prostredí nepôvodných druhov rastlín
RE-02 ;	rekreačné územie navrhované	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - rekreačia, rekreačná výbavenosť - športoviská, stravovanie, ubytovanie, služby súvisiace s hlavnou funkciou), pripravná doplnková funkcia (ako súčasť objektov) - bývanie v obmedzenom rozsahu (vlastník, personál), zachovať prevažu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných a spevnených plôch môže tvoriť max. 35 % z celkovej výmere plochy, pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, verejné športoviská a rekreačné plochy, verejnú zeleň), vyhradniť koridory pre prístup verejnosti k vodnej ploche) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, zosúladiť architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, nepripravná výstavba samostatných objektov skladov, garáží a pod., navrhované komunikácie a komunikačné napojenia riešiť v kategóriách mestských komunikácií podľa platných STN, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých zariadení; 	<p>v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetáciu, vyučiť výsadbu v prostredí nepôvodných druhov rastlín</p>
RŠ-1, RŠ-3;	plochy športovej výbavenosti existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> funkcia - športová výbavenosť verejnoprospešná (veľkoplošné a maloplošné ihriská), pripravné umiestnenie výbavenosti, súvisiacej s hlavnou funkciou (verejné stravovanie, ubytovanie športovcov, fitness a pod.) 	<ul style="list-style-type: none"> nezastavané plochy sadovnícky upraviť

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzne	Smerné
RŠ-2, RŠ-4;	plochy športovej vybavenosti existujúce	<ul style="list-style-type: none"> • iné funkcie sú nepriprustné, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na pozemku zariadenia; 	
RŠ-5 ;	plochy športovej vybavenosti existujúce	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - športová vybavenosť verejnoprospešná (maloplošné ihriská pre deti a dospelých) prípadne umiestnenie prizemného objektu s nevyhnutným vybavením zo zastavanou plochou max. 20 m² (sklad náradia, WC), • iné funkcie sú nepriprustné • plochy zelené majú tvoriť min. 1 / 3 z celkovej výmeru funkčnej plochy; 	
RZ-01;	záhradkárska osada	<ul style="list-style-type: none"> • funkcia - športová vybavenosť verejnoprospešná (maloplošné ihriská pre deti a dospelých) prípadne umiestnenie hľadiska a prízemného objektu s nevyhnutným vybavením k športoviškám (satne, hygienické zariadenia, sklad náradia, občerstvenie) s kapacitou, zodpovedajúcou kapacite športoviška (vrátane hľadiska), • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na pozemku zariadenia; 	
SBO-1 ;	skádka biologického odpadu navrhovaná	<ul style="list-style-type: none"> • záhradkárske osady trvalého charakteru so záhradnými chatkami, • pri výstavbe nových chatiek používať typy, tvarovo pribuzné s okolitými chatkami, zastavaná plocha max. 30 m², • záhradkárske chatky prízemné, bez suterénu, celková výška stavieb v mieste najnižšieho bodu styku s terénom max.5 m, • prípadná výstavba max. 1 stavby na záhradkárskej parcele (dielci) + prístrešok nad vonkajším sedením; 	
TV;	plochy technickej vybavenosti	<ul style="list-style-type: none"> • rešpektovať vymedzenú funkciu; • vodojemy, čerpacie stanice pitnej vody, trafostanice, kotolne a pod. • rešpektovať vymedzenú funkciu; 	
V-01, V-07, V-12;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia výroba a skladby • prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.) • iné funkcie sú nepriprustné • nepriprustné sú hlučné, nehygienické prevádzky - pri umiestňovaní podnikateľských aktivít je potrebné zhodnotiť vplyv zvýšenej dopravnej zátarže a vplyv prevádzky na zložky životného prostredia vrátane hľuku a vibrácií vo vzťahu k blízkym obytným územiam, • na ploche V-01 v prípade výrobcnej prevádzky, ktorej charakter nevyľučuje možné negatívne vplyvy na obytné prostredie, vysadiť pri kontaktných liniách z vnútornej strany 	<ul style="list-style-type: none"> • vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivých areáloch

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzne	Smerné
V-02;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> výrobnych plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná vegetácia); odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok; hlavná funkcia výroba a skladov - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), iné funkcie sú nepriprustné, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok; hlavná funkcia výroba a skladov, prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), iné funkcie sú nepriprustné, v susedstve plôch s obytnou funkciou je neprípustné umiestnenie prevádzok s nepriaznivým vplyvom na bývanie, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok; hlavná funkcia výroba a skladov, prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), plocha dopravných zariadení (hromadné garáže a pod.), prípadná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, bývanie, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky; hlavná funkcia výroba a skladov - existujúce a navrhované 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnicke úpravy v jednotlivých areáloch nezastavané a nespevnené plochy využiť ako zelenň, pozdiž hranice s obytným územím vysadiť pás izolačnej zelene organizačnými opatreniami znížiť dopravnú záťaž, vyzvolanú výrobnou prevádzkou, na obytné územie, vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnicke úpravy v areáli
V-03;	plochy výroby a skladov - existujúce	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia výroba a skladov - existujúce a navrhované 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnicke úpravy v jednotlivých areáloch
V-04;	plochy výroby a skladov - existujúce	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia výroba a skladov, prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), plocha dopravných zariadení (hromadné garáže a pod.), prípadná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, bývanie, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky; 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnicke úpravy v areáli
V-05;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia výroba a skladov - existujúce a navrhované v projektovej príprave výrobných areálov zohľadniť záplavové územia toku Derňa podľa spracovaných povodňových map (MŽP SR) v ochrannom pásme rýchlosnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných pravnych predpisov, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok ; 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnicke úpravy v jednotlivých areáloch
V-06, V-09, V-16;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia výroba a skladov, prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), plochy 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnicke úpravy

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
	dopravných zariadení, iné funkcie sú nepriprustné,		v jednotlivých areáloch
	• v ochrannom pásmе rýchlosnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov,		
	• na plochách V-09 a V-16 v prípade výrobnej prevádzky, ktoréj charakter nevylučuje možné negatívne vplyvy na obytné prostredie, vysadiť pri kontaktných liniach z vnútornej strany výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná vegetácia);		
	• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok;		
V-10, V-13, V-15;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia výroba a skladov • prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.) • iné funkcie sú nepriprustné, • nepriprustné hlučné, nehygienické prevádzky, • v ochrannom pásmе dráhy železničných vlečiek rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, • na ploche V-13 v prípade výrobnej prevádzky, ktoréj charakter nevylučuje možné negatívne vplyvy na obytné prostredie, vysadiť pri kontaktných liniach z vnútornej strany výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná vegetácia), • odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> • vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivých areáloch
V-14 ;	plochy výroby a skladov - navrhované	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia výroba a skladov - reštrukturalizácia súčasného obytného územia s rodinnými domami, • prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), • existujúce obytné domy sú určené na dožitie a zmenu funkcie - v súčasnom obytnom území nepripraviť obytné novostavby ani významnejšie investície v rozpore s určenou hlavnou plochou, prípustné sú len nevyhnutná údržba a opravy obytných domov, do doby dožitia obytných domov alebo zmeny funkcie celej plochy sú nepriprastné hlučné, nehygienické prevádzky, • odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> • vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivých areáloch
V-17;	plochy výroby a skladov - existujúce	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia výroba a skladov • prípadná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), plocha dopravných zariadení (hromadné garáže a pod.), 	<ul style="list-style-type: none"> • organizačnými opatreniami znižiť dopravnú zátaráz,

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
		<ul style="list-style-type: none"> prípustná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, byvanie, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri zmenách staviať respektovať charakter prostredia a okolitej zástavby, zosúladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, neprípustné zvyšovanie súčasnej výšky objektov na funkčnej ploche, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky; 	<ul style="list-style-type: none"> vysolanú výrobnou prevádzkou, na obytné územie, vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v areáli
V-18, V-19;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia výroba a sklady, prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), pred začiatom výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, resp. urbanistickej štúdiou, v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, príp. verejné odstavné plochy a verejnú zelen) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, v ochrannom pásmе rýchlosnej cesty R-1 respektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivych areáloch
V-20, V-21;	plochy výroby a skladov - existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha výroby a skladov, prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, velkoobchod a pod.), v ochrannom pásmе dráhy železničnej trate a železničných vlečiek respektovať obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať návrh, realizovať a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivych areáloch
VD ;	vodné dielo navrhované	<ul style="list-style-type: none"> respektovať vymedzenú funkciu, doplniť úseky chýbajúcej pobréznej vegetácie výсадbou autochtoných druhov; 	
VOP ;	vodné toky vrátane sprievodnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> v extraviáne zachovať prírodný charakter vodných tokov a sprivednú zeleň, doplniť úseky chýbajúcej pobréznej vegetácie výsadbou autochtoných druhov; 	
VP-01, VP-02 VP-03, VP-04 VP-05 ;	verejné priestranstvá existujúce a navrhované	<ul style="list-style-type: none"> respektovať vymedzenú funkciu; vyhradené pre spevnené plochy, doplnené verejnou zeleňou, osvetlením, drobnou architektúrou a umetleckými dielami, neprípustné umiestnenie budov a oplotení, usporiadanie priestorov riešiť podľa odborne vypracovaných návrhov s dôrazom na vysokú estetickú a spoločenskú kvalitu prostredia ; 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzné	Smerné
XA-1;	plocha osobitného určenia - existujúca	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha osobitného určenia (kasárne), neprípustné činnosti s nepriaznivým vplyvom na blízke obytné územie, pri zmenách stavieb dodržať jednotný charakter objektov v areáli odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemku zariadenia; 	
XA-2, XA-3;	plocha osobitného určenia - navrhovaná	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - plocha osobitného určenia (cvičisko), iné funkcie sú nepriprustné ; 	
ZC-01, ZC-02; ZC-03;	plocha zelené cintorína	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - verejnoprospšná plocha cintorína vrátane vybavenosti, patriacej k cintorínu (dom smútka, parkovisko) rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú nepriprustné; 	<ul style="list-style-type: none"> udržiavať zelen
ZI-02 ;	plocha izolačnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - izolačná zeleň, prípustné trasy pešej a cyklistickej dopravy, iné funkcie sú nepriprustné; 	
ZS-01 ;	plocha verejnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - verejná zeleň (park), doplnková funkcia - občianska vybavenosť (kaštieľ - múzeum), rešpektovať podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok, zapisaných v registri nehnuteľných pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (kaštieľ a park Sereď) rešpektovať podmienky ochrany prírody, vyplývajúce z polohy v rámci Chráneného areálu Sereďský park so 4. stupňom ochrany; 	
ZS-02 ;	plochy siedalnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - zeleň siedalná, doplnková funkcia - rekreácia, šport a súvisiace zariadenia občianskej vybavenosti, výstavba individuálnych rekreačných chát je nepriprustná, výstavba v území je podmienená realizáciou vodného diela Sereď (do doby výstavby vodného diela ide o inundačné územie) 	
ZS-03, ZS-05;	plochy siedalnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> pred začatím výstavby je potrebné podrobne riešenie územia územným plánom zóny, v podrobnom riešení je potrebné výčleniť plochy pre verejnú priestory (komunikácie, príp. verejne odstavne plochy a verejnú zeleň) a určiť priestorové regulatívny pre výstavbu, plochy zelené realizovať podľa odborne spracovaného projektu sadovníckych úprav, zachovať prevahu prírodných prvkov v území, zastavané a spevnené plochy môžu tvoriť maximálne 15 % celkovej výmery funkčnej plochy; 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívy	
		Záväzne	Smerné
ZS-06, ZS-07;		<ul style="list-style-type: none"> priprutné spevnené plochy v rozsahu do 30 %, umiestnenie osvetlenia, prvkov drobnej architektúry a umeleckých diel, nepriprutné umiestnenie budov a oplotení; 	
ZS-04 ;	plochy sídelnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - zelená sídelná, doplnková funkcia - rekreácia a oddych obyvateľov mesta, plochu využívať ako zónu ticha, bez výstavby rekreačných zariadení, objektov a oplotení, priprutná realizácia rekreačných chodníkov s oddychovými miestami (lavicky, otvorené prísnešky a pod.), doplniť drevinné porasty - výsadbu orientovať na rôznoveké porasty so zmiešaným druhovým zložením z autochtonných drevín, eliminovať invázne dreviny, podporovať prírodné rastlinné spoločenstvá; 	
ZS-10 ;	plochy sídelnej zelene navrhovanej - rekultivovaná skladka lúženca	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - zelená sídelná, priprutná realizácia relaxačných, peších a cyklistických trás, plochy zelené realizovať podľa odborne spracovaného projektu sadovníckych úprav, zachovať prevažu prírodných prvkov v území, zastavané a spevnené plochy môžu tvoriť maximálne 5 % celkovej výmeru funkčnej plochy; 	
ZÚ-01, ZÚ-09;	zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a byvaním na pôvodnej parcelácii v centrálnej časti mesta	<ul style="list-style-type: none"> hlavná funkcia - občianska vybavenosť bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami a bývanie formou rodinných domov, v parteri uličných priečeli preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - drobná remeselná činnosť bez produkcie hľuku, škodlivin a nárokov zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, priprutná intenzifikácia zásobovania s využitím vnútroblokov bez výstavby nových samostatných rodinných domov vo vnútroblokoch, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb respektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech, uličné čiary), zosúladovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, respektovať dominantu kostola, max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + podkrovie, zachovať drobnú mierku stavieb, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 	
ZÚ-02;	zmiešané územie s	<ul style="list-style-type: none"> polyfunkčná plocha s hlavnými funkciemi - občianska vybavenosť a byvanie, v parteri hlavných uličných priečeli na ul. M.R. Štefánika a Cukrovarskej je povinné 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy občianskou výbavosťou a bývaním - existujúce	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
ZÚ-03, ZÚ-04, ZÚ-10, ZÚ-17;	zmiešané územie s bývaním - existujúce	<ul style="list-style-type: none"> umiestnenie občianskej výbavosťi, pripravné umiestnenie plôch dopraty v rozsahu, vyplývajúcim z hlavnej funkcie, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať s architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), zachovať mierku stavieb, nepripravná ďalšia výstavba prízemných individuálnych garáží, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; hlavná funkcia - byvanie formou viacpodlažných a nízkopodlažných domov, pripravná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - občianska výbavosť, nepripravné zvyšovanie podielu zastavaných plôch na úkor verejných plôch (zeleň, verejné priestranstvá, športoviská obyvateľov) s výnimkou malých zariadení občanskej výbavosťi, súvisiacich s hlavnou funkciou, pripravná intenzifikácia prestavbou plôch s rodinnými domami na viacpodlažný bytové domy, pripravná dopravná výbavosť v rozsahu, vyplývajúcim z hlavnej funkcie, nepripravná ďalšia výstavba prízemných individuálnych garáží, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať s architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 	
ZÚ-05;	zmiešané územie s bývaním a občianskou výbavosťou	<ul style="list-style-type: none"> hlavné funkcie - nízkopodlažné formy bývania a občianska výbavosť, preferovať umiestnenie občianskej výbavosti pozdiž Mlynárskej ulice, ktorá je súčasťou priečnej mestskej urbanistickej osi, pripravná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivin a nárokov zásobovanie veľkými nákladmi, vozidlami, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať s architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), zachovať mierku stavieb, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb; 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
ZÚ-06, ZÚ-15, ZÚ-16;	zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou	<ul style="list-style-type: none"> • hlavné funkcie - bývanie formou viacpodlažných bytových domov a občianska vybavenosť, • nepripravná plošná intenzifikácia obytnej zástavby na úkor verejných ploch (zeleň, verejné priestranstvá, športoviská obyvateľov), • preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti pozdĺž ulíc Mlynská, Kostolná, Spádová a Dolnomajerská, ktoré sú súčasťou priečnej mestskej urbanistickej osi, • pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia streich), • pripravná dopravná vybavenosť v rozsahu, vplývajúcim z hlavnej funkcie, nepripravná ďalšia výstavba prizemných individuálnych garáží, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 	
ZÚ-07, ZÚ-08;	zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním na pôvodnej parcelácii v centrálnej časti mesta	<ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia - občianska vybavenosť bez nárokov na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami a bývanie formou rodinných domov, • v parteri uličných priečelií preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti • pripravná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia streich, uličné čiary), zosúladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať dominantu kostola, max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + podkrovie, zachovať drobnú mierku stavieb, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 	
ZÚ-11;	zmiešané územie s bývaním - existujúce	<ul style="list-style-type: none"> • hlavné funkcie - bývanie formou viacpodlažných a nizkopodlažných domov a občianska vybavenosť, • preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti pozdĺž ukončenia Jesenského ulice pri napojení na Hviezdoslavovu ul. - úsek je súčasťou priečnej mestskej urbanistickej osi, • pripravná dopravná vybavenosť v rozsahu, vplývajúcim z hlavnej funkcie, nepripravná výstavba prizemných individuálnych garáží mimo pozemkov existujúcich rodinných domov, • pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
ZÚ-12;	zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou	<ul style="list-style-type: none"> sklon, tvar a orientácia striech, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; hlavé funkcie - nízkopodlažné formy bývania a občianska vybavenosť, neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky s nárokom na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, priprutná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) - drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb respektovať prevládajúci charakter zástavy (výškové zonovanie, sklon, tvar a orientácia striech), zosúladovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, zachovať mierku stavieb, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 	
ZÚ-13;	zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou	<ul style="list-style-type: none"> hlavé funkcie - bývanie formou viacpodlažných bytových domov a občianska vybavenosť, neprípustná plošná intenzifikácia obytnnej zástavy na úkor verejných plôch (zeleň, verejné priečasť, športoviská obyvateľov), prípustné využitie podkroví na bývanie, preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti pozdĺž ulíc Spádovej ulice, ktorá je súčasťou priečnej mestskej urbanistickej osi a pozdĺž Pekárskej ulice v centrálnej mestskej zóne, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúladovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavy (výškové zonovanie, sklon, tvar a orientácia striech), priprutná dopravná vybavenosť v rozsahu, vypĺňajúcim z hlavnej funkcie, nepripustná ďalšia výstavba prizemných individuálnych garáží, odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 	
ZÚ-14;	zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou	<ul style="list-style-type: none"> hlavé funkcie - bývanie formou viacpodlažných bytových domov s občianskou vybavenosťou v parteri obytných budov a občianska vybavenosť, vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri zmenách stavieb zosúladovať 	

Označenie funkčnej plochy	Charakteristika funkčnej plochy	Regulatívny	
		Záväzné	Smerné
	<p>architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • nepriprustné zvyšovanie súčasnej výšky polyfunkčného obytného domu nadstavbou, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb ; 		
ZÚ-19;	<p>zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlavná funkcia občianska vybavenosť a bývanie formou viacpodlažného bytového domu, • nepriprustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky s nárokom na zásobovanie veľkými nákladnými vozidlami, • nepriprustná výstavba ďalších stavieb na funkčnej ploche, • max. výška objektu je limitovaná zosúladením s hmotovo-priestorovým riešením susediaceho komplexu školských budov a disponibilou kapacitou odstavných plôch, • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastnom pozemku stavby; 	<ul style="list-style-type: none"> • vzhladom k polohe a velkosti pozemku v prípade obytnej funkcie preferovať malometrážne byty 	

C.2 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Návrh hraníc nového zastavaného územia bol spracovaný v súlade s urbanistickým riešením návrhu územného plánu. V súčasnosti platné zastavané územie (k 1.1.1990) je v návrhu rozšírené o plochy v súčasnosti zastavané a plochy navrhnuté pre bytovú výstavbu, vrátane príslušnej občianskej a technickej infraštruktúry.

C.3. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

C.3.1 OCHRANNÉ PÁSMA

Do riešeného územia zasahujú nasledovné ochranné pásmá - z nich vyplývajúce obmedzenia je potrebné dodržiavať pri akejkoľvek stavebnej a investičnej činnosti:

(Vymedzenie vyplýva zo všeobecne platných predpisov a schválených dokumentov)

C.3.1.1 Plošného charakteru :

- (1) Ochranné pásmo cintorínov - v šírke 50 m. Pri umiestňovaní budov do ochranného pásma pohrebiska postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi (v súčasnosti zák. č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve, podľa ktorého sa v ochrannom pásme pohrebiska nesmú povolovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby, súvisiace s pohrebníctvom) ;
- (2) Ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialosti 30 m kolmo na opolenie alebo na obostavanú hranicu objektu stanice, ochranné pásmo stožiarovej transformorovne z vysokého napäťia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie elektrickej stanice;
- (3) Ochranné pásmo lesa tvoria v zmysle zákona o lesoch pozemky do vzdialosti 50 m od hranice lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva;
- (4) Plánované vodné dielo Sered' a jeho ochranné pásmo v šírke min. 10 m od brehovej čiary celkového priestoru nádrže pri kóte hladiny 141,1 m n.m.;
- (5) Ochranné pásmo vojenských objektov - „Kasárne Sered“ je 75 m od opolenia na západnej a severnej strane. Na južnej strane s existujúcou obytnou zástavbou je ochranné pásmo zúžené na šírku príľahej ulice, rovnako z východnej strany od železničnej ulice.

C.3.1.2 Líniového charakteru :

(1) Cestné ochranné pásma

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo súvisle zastavaného územia slúžia cestné ochranné pásma mimo súvisle zastavaného územia. Súvisle zastavaným územím je na účely určenia cestného ochranného pásma podľa platného znenia cestného zákona (r.2014) je územie, ktoré spĺňa tieto podmienky:

- a) na súvisle zastavanom území je postavených päť a viac budov, ktorým bolo pridelené súpisné alebo evidenčné číslo a ktoré sú evidované v katastri nehnuteľnosti,
- b) vzdialenosť medzi jednotlivými budovami, ktorých pôdorys sa na tieto účely zväčší po celom obvode o 5 m, nebude dlhšia ako 75 m, pričom vzdialenosť sa určí ako spojnica bližších rohov zväčšeného pôdorysu jednotlivých budov a pri oblúkoch sa použijú dotyčnice; spojnice medzi zväčšenými pôdorysmi budov spolu so stranami upravených pôdorysov budov ohraňujú súvisle zastavané územie.

V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohrozit diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.

Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialosti

- a) 100 metrov od osi vozovky príľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia,
- b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,
- c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlosťná komunikácia,
- d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
- e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialosti merajú od osi príľahlej vozovky. V okolí úrovňového kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami sú hranice cestných ochranných pásiem určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná stranami rozhľadových trojuholníkov. Ak by však takto určené cestné ochranné pásma bolo užšie ako cestné ochranné pásma určené podľa odseku 3, platí aj pre okolie úrovňových krížení ustanovenie odseku 3.

(2) Železničné ochranné pásma

Ochranné pásma dráhy je v zmysle zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z.. priestor po oboch stranach obvodu dráhy, vymedzený zvislými plochami, vedenými v určenej vzdialnosti od hranice obvodu dráhy; zriadenie sa na ochranu dráhy, jej prevádzky a dopravy na nej. Hranica ochranného pásma dráhy je

- a) pre železničnú dráhu 60 m od osi krajnej kolaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy,
- b) pre ostatné kolajové dráhy 15 m od osi krajnej kolaje.

(3) Vodovod (Zákon č. 442/2002 Z.z.)

- diaľkový privádzač : 5,0 m od osi potrubia na každú stranu
- vodovodná siet' : 1,5 m na každú stranu od okraja potrubia

(4) Kanalizácia (Zákon č. 442/2002 m Z.z.)

- kanalizačná siet' : 1,5 m na každú stranu od okraja potrubia
- MB ČOV : bytová zástavba 100 m okolo areálu ČOV

(5) Vodné zdroje (Zákon č. 272/1994 Z.z.)

- dodržiavať pásma hygienickej ochrany stanovené individuálne pre každý vodný zdroj osobitnými predpismi

(6) Vodné toky (Zákon č. 364/2004 Z.z.)

- drobné vodné toky : 5,0 m od brehovej čiary
- významné vodné toky: 10,0 m od brehovej čiary
- ochranné hrádze : 10,0 m od vzdušnej päty hrádze

V ochrannom pásmi nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tlažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Nutné je zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásmi je potrebné odsúhlasiť so správcom toku.

(7) Ochranné pásma vonkajších vedení vysokého napäťa

V zmysle § 43 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí :

1. Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadení elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
2. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosťi , meranej kolmo na vedenie od krajiného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín je pri napäti
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 - pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2m,
 - pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,

3. Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napäťom od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
4. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
 - a) zriadať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzat' trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m,
 - c) vysádzat' a pestovať trvalé porasty s výškou, presahujúcou 3m vo vzdialosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti, ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti, ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
5. Vysádzat' a pestovať trvalé porasty s výškou, presahujúcou 3m vo vzdialosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
6. Vlastník nehnuteľností je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranach vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu.
11. V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení, uvedených v odseku 2,4 je osoba, ktorá zriada stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred označiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
15. Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

(8) Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:

- 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,

- 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,
- 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
- 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky,
v zastavanom území
- 8 m pre technologické objekty (regulačné a prepúšťacie stanice a pod.)

Pre vysokotlakové plynovody v lesných priesekoch sú vlastníci pozemkov povinní zachovať voľný pás v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu a v šírke 5 m na obe strany od osi tranzitného plynovodu.

Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru ním povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami.

Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakých plynovodoch sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.

Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia osôb a majetku.

Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:

- 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,
- 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- 50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
- 50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- 100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- 150 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
- 200 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
- 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.

Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakých plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.

(9) Ochranné pásma diaľkových káblov telekomunikačných sietí - 1,5 m od osi na každú stranu;

- (10) Ochranné pásma tokov pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v zmysle platných právnych predpisov (od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty rieky Váh 10 m, od brehovej čiary vodohospodársky významného toku Derňa min. 6 m, od brehovej čiary Derňodudvázskeho a Čepenského kanála min. 4 m obojstranne).
- (11) Podľa v súčasnosti platného znenia leteckého zákona (r.2014) je nutné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby :
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§30, ods.1, písm.a)),
 - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac, umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30, ods.1, písm.b)),
 - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielačie stanice (§30, ods.1, písm.c)),
 - zariadenia, ktoré môžu ohrozíť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30, ods.1, písm.d)).

C.3.2 CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Chránené územia prírody

V riešených katastrálnych územiach mesta sa nachádzajú nasledovné územia so zvýšeným stupňom ochrany prírody:

- Chránený areál Seredský park so 4.stupňom ochrany,
- Chránené vtáctie územie Úľanská mokrad' s 1. stupňom ochrany, zasahujúce do západnej časti kat. územia Sered'.

V území sa vyskytujú viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov. Je potrebné rešpektovať legislatívne opatrenia zabezpečujúce druhovú ochranu rastlín a živočíchov (Zákon č. 454/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v znení novely 492/2006, 638/2007, 579/2008, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny).

Z hľadiska ochrany drevín v riešenom území nie sú evidované žiadne stromy, chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/ 2002 Z.z. Pri všeobecnej ochrane drevín je potrebné dodržiavať legislatívne opatrenia, podľa ktorých je zakázané bez súhlasu orgánu ochrany prírody dreviny rastúce mimo les rúbať, alebo inak poškodzovať. Kompetencie ochrany prírody v prípade ochrany drevín vykonáva mesto.

Na ostatných častiach katastrálneho územia mesta platí všeobecná ochrana prírody a krajiny a prvý stupeň ochrany.

C.4. VYMEDZENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

V zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa za plochy pre verejnoprospešné stavby pokladajú :

- VPS č.01 - Cintorín Horný Čepeň
- VPS č.02 - Ihrisko Horný Čepeň
- VPS č.03 - Detské ihrisko Dolný Čepeň, Tehelná ul.
- VPS č.04 - Športová plocha Stredný Čepeň, Tehelná ul.
- VPS č.05 - Domov dôchodcov, Dolnočepenská ul.
- VPS č.06 - Futbalový štadión Sered'
- VPS č.07 - Materská škola Dolný Čepeň, Murgašova ul.
- VPS č.08 - Základné školy, Komenského ul.
- VPS č.09 - Múzeum holokaustu, Kasárenská ul.
- VPS č.10 - Mestská poliklinika, ul. I. Krasku
- VPS č.11 - Kaštieľ a park
- VPS č.12 - Skladka biologicky rozložiteľného odpadu, Malý háj
- VPS č.13 - Amfiteáter pri kaštieli
- VPS č.14 - Verejné priestranstvo Dolnomajerská ul., Spádová ul., Nám. republiky
- VPS č.15 - Nám. slobody
- VPS č.16 - Špeciálna ZŠ, MŠ, ZUŠ - Komenského ul.
- VPS č.17 - Materská škola na Pažitnej ul.
- VPS č.18 - Verejná zeleň na ul. D. Štúra
- VPS č.19 - Detské jasle, MŠ a ZŠ J. Fándlyho
- VPS č.20 - Gymnázium
- VPS č.21 - Dom kultúry
- VPS č.22 - Trhovisko, Mlynárska ul.
- VPS č.23 - Kotolňa, Mlynárska ul.
- VPS č.24 - Technická vybavenosť (energetika - Zsl. distribučná a.s.)
- VPS č.25 - Autobusová stanica
- VPS č.26 - Obchodná akadémia a DM, Mládežnícka ul.
- VPS č.27 - Detský domov, Kasárenská ul.
- VPS č.28 - Židovský cintorín, Cukrovarská ul.
- VPS č.29 - MŠ a Špeciálna ZŠ, Vonkajší rad
- VPS č.30 - Mestský cintorín v k.ú. Sered'
- VPS č.31 - Verejné priestranstvo na križovatke ul. Strednočepešská a Vázska
- VPS č.32 - Plochy železničnej vlečky
- VPS č.33 - Plochy železničnej vlečky
- VPS č.34 - Izolačná zeleň, Trnavská cesta

VPS č.35 - Plochy železnice

VPS č.36 - Osobný lodný prístav Sered'

VPS č.37 - Kaplnka Nanebovzatia p. Márie

VPS č.38 - Plochy železničnej vlečky

VPS č.39 - Mestský úrad

VPS č.40 - Hasičský a záchranný zbor

VPS č.41 - Kotolňa Vonkajší rad

VPS č.42 - Verejná zeleň pri Váhu, lokalita Poronda

VPS č.43 - Kostol sv. J. Krstiteľa

VPS č.44 - Verejné priestranstvo medzi ulicami Vinárska - Školská

VPS č.45 - Verejná zeleň, Dolnočepeňská

VPS č.46 - Verejná zeleň, Čepeňská

VPS č.47 - Ochranná hrádza

VPS č.48 - Ochranná hrádza

VPS č.49 - Ochranná hrádza

VPS č.50 - Plocha pre hromadnú garáž, D.Štúra pri železnici

VPS č.51 - Plocha rekreácie a športu pri kaštieli

VPS č.52 - Verejné parkovisko za hrádzou pri kaštieli

VPS č.53 - Kultúrne zariadenie (Kino Nova)

VPS č.55 - Záhytné parkovisko pri križovatke Bratislavská - Trnavská

VPS č.59 - Verejná zeleň, Čepeňská

VPS č.60 - Vodné dielo Sered'

VPS č.61 - Biokoridory miestneho významu

Za plochy verejnoprospešných stavieb sa ďalej pokladajú plochy :

- všetkých existujúcich a navrhovaných automobilových, peších a cyklistických komunikácií vrátane súvisiacich objektov, príahlých zelených pásov a verejných priestranstiev;
- plochy zariadení verejnej dopravy - železničnej dopravy, lodnej dopravy a hromadnej autobusovej dopravy (autobusové zastávky vrátane zastávkových pruhov);
- plochy všetkých líniových vedení technickej infraštruktúry (elektrické vedenia, trafostanice, plynovody, vodovody, kanalizácie, čerpacie stanice, telekomunikačné vedenia, diaľkové káble a pod.) vrátane ochranných pásiem.

C.5. POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE ÚZEMNÝCH PLÁNOV ZÓNY

Podrobné riešenie formou územného plánu zóny je potrebné pred začatím výstavby obstaráť na tieto vymedzené územia, vyznačené ohraničením a

číselným kódom v grafickej časti územného plánu mesta (v grafickej časti sú ohraničené a vyznačené aj funkčné plochy, uvádzané v popise) :

- č. 1 - obytná plocha BI-46, katastrálne územie (ďalej len „k.ú.“) Sered' - medzi obytným územím na severnej strane Trnavskej cesty a Kasárenskej ulicou (časť západne od bývalých Pečivární). ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 2 - obytná plocha BI-40, k.ú. Horný Čepeň + k. ú. Sered' - v mestskej časti Horný Čepeň, západne od železnice. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 3 - obytná plocha BI-38, na juhozápadnom okraji k.ú. Horný Čepeň. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 4 - obytná plocha BI-37, k.ú. Horný Čepeň - medzi železnicou a cestou III/1320 do Leopoldova. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 5 - obytné územie, tvorené plochami BI-56, BH-11, OV-01, OV-37 a OVV-9,
- č. 6 - obytná plocha BI-33, v lok. BEREKY, na severovýchodnom okraji k.ú. Stredný Čepeň + severná časť plochy prechádza do k.ú. Sered'. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 7 - obytná plocha BI-23, k.ú. Stredný Čepeň - vnútroblok obytného územia, ohraničeného ulicami Vážska, 8. mája, Severná a hrádzou. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 9 - obytná plocha BI-36, k.ú. Sered' - severná časť lokality PRÚDY, južne od k.ú. Horný Čepeň,
- č. 10 - funkčné plochy ZS-02 (zeleň sídelná) a RE-1 (rekreácia), k.ú. Sered' - územie severne od mosta do Šintavy v lokalite PORONDA, medzi hrádzou a pravým brehom Váhu (vrátane býv. kasárni),
- č. 16 - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov OVV-3 (výhľad), k.ú. Sered' - lokalita GAZDOVSKÉ ROLE, medzi železnicou, cestou R1 a Bratislavskou cestou. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 17 - polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov OVV-3 (výhľad), k.ú. Sered' - severná časť lokality GAZDOVSKÉ ROLE, medzi železnicou a Bratislavskou cestou. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 18 - záchytné parkovisko DP-03, k.ú. Sered' - pri križovatke Bratislavskej a Trnavskej cesty. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou,
- č. 19 - plocha výroby a skladov V-21, k.ú. Sered' - medzi železnicou, železničnou vlečkou a areálom cukrovaru. ÚPN-Z je možné nahradit' urbanisticou štúdiou.